

OFERTA CENOWA SYSTEMU OZNACZEŃ

Adresat oferty: F.P.H.U. KOMPLEX Janowice 154 34-623 Szczyrzyc	Osoba do kontaktu: Marek Obłaza „Etisoft Kraków” s.c. tel. 012 263 77 51 wew. 30 tel. kom 0 501 651 393 e-mail: mareko@etisoft.com.pl	Kraków 2010-02-10
		OFERTA NR : MO_101_11
		Ważność oferty 30 dni

1. Przedmiot oferty

Przedmiotem oferty jest sprzedaż drukarki termotransferowej.

2. Opis składników systemu

Drukarki CITIZEN CLP 621

Najmniejsze drukarki termotransferowe o rozdzielczości **CLP 621 200 dpi** oferują wysoką jakość druku za niewielką cenę. Bogato wyposażone, charakteryzują się bardzo prostą obsługą. Przeznaczone są do drukowania etykiet adresowych, magazynowych, oznaczeń produkcyjnych, wszywek tekstylnych, szarf okolicznościowych i wielu innych.

Konstrukcja i Obudowa

Pomimo tego, że drukarki posiada plastikową obudowę, wyposażone są w wytrzymały mechanizm. Metalowy moduł drukujący gwarantuje trwałość i niezawodność pracy drukarek.

Łatwa Obsługa

Drukarka CLP 621 charakteryzuje się bardzo prostą obsługą. Zastosowany w drukarkach mechanizm typu "muszla małży" ułatwia wymianę rolki z etykietami. Wystarczy położyć materiał i zamknąć głowicę.

Procesor, pamięć

Zastosowane w drukarkach elementy: 32 bitowy procesor, kontroler IC, 8Mb pamięci RAM, 2Mb pamięci FLASH w standardzie zapewniają wysoką prędkość druku.

ARCP™ – system kontroli i pozycjonowania taśmy barwiącej

System ARCP zapewnia stały naciąg taśmy barwiącej na całej jej długości. Zapobiega marszczeniu się i poślizgowi taśmy podczas drukowania oraz utrzymuje stałą pozycję zadruku na wszystkich etykietach.

Ruchomy czujnik materiału

Drukarki posiadają ruchomy czujnik materiału, który zapewnia poprawną pracę drukarek przy nietypowych kształtach etykiet.

Porty komunikacyjne

Drukarki CLP 621, CLP 631 zostały standardowo wyposażone w porty komunikacyjne:

- Szeregowy RS 232C
- równoległy IEEE1284
- przemysłowy USB

Istnieje także możliwość rozbudowania o dodatkowe, łatwe w montażu interfejsy:

- sieciowy LAN (Ethernet)
- bezprzewodowy Wireless LAN (WiFi)

Opcje

- Automatyczna obcinarka do etykiet, kartonu i wszywek
- Rozdzielacz etykiet (peeler) - odkleja etykietę od pokładu
- Porty komunikacyjne Ethernet, WiFi

3. Oprogramowanie

Wychodząc naprzeciw potrzebom silnie rozwijającego się rynku firma ETISOFT stworzyła własne oprogramowanie do obsługi drukarek termotransferowych i termicznych CITIZEN. Proponowane aplikacje do druku etykiet współpracują z bazami danych, urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, systemami magazynowymi i sprzedaży. Programy napisane w języku polskim są łatwe i wygodne w obsłudze, nie stwarzają problemów nawet niedoświadczonym użytkownikom komputerów.

Program ETILABEL jest niezbędnym narzędziem do projektowania i drukowania etykiet. Podstawowa wersja BASIC umożliwia łatwe i szybkie przygotowanie etykiet z użyciem grafiki (format BMP), tekstów pisanych czcionkami True Type, kodów kreskowych (m.in. EAN13, EAN8 i kod 128). Przy projektowaniu etykiety możliwe jest wstawianie kolejnych numerów.

W zależności od potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw istnieją rozbudowane wersje oprogramowania.

Poniżej zostały opisane dodatkowe opcje w poszczególnych wersjach oprogramowania .



ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH FUNKCJI POSZCZEGÓLNYCH WERSJI etiLABEL

BASIC:

- **Wydruk podstawowych elementów:** kod kreskowy, tekst, grafika.
- Do każdego elementu **podstawowe ustawienia:** położenie, wymiary, orientacja, nazwa, wartość
- Obsługa **odrywania i obcinania**
- Obsługa **odklejania** (peeler)
- **Kody kreskowe - podstawowy zestaw kodów:** 39, 93, 2 z 5, 2 z 5 z sumą kontrolną, EAN13, EAN8, 128.
- **Podstawowe parametry druku:** liczba etykiet, liczba kopii, temperatura druku, szybkość druku.
- Ustawienia **przesunięć dla odrywania i obcinania**.
- **Przesunięcie wydruku**
- **Numerاتور zwykły**
- **Druk przez porty lokalne**

MEDIO:

Funkcjonalność etiLABEL BASIC oraz

- **Data i czas** (w tym data ważności)
- **Automatyczne łamanie linii** (tekst True Type)
- **Zapytaj przed drukiem**
- **Druk w kilku kolumnach**
- **Kierunek druku** (wygodna edycja bardzo długich etykiet)
- **Możliwość powiązania obiektów** - element docelowy pobiera wartość ze źródłowego
- **Wyświetlenie tła** (na przykład dla etykiet wstępnie zadrukowanych)

STANDARD:

Funkcjonalność etiLABEL MEDIO oraz

- **Kody dwuwymiarowe (2D):** PDF417, DataMatrix.
- **Druk przez sterownik** drukarki
- **Obsługa plikowych baz danych** - wymagana biblioteka MDAC (w XP instalowana z systemem): dBase (dbf), Paradox (db), Excel (xls), tekst (txt), DBISAM (dat).
- **Zapamiętywanie czcionki TrueType w pamięci drukarki**
- **Sprawdzanie długości tekstu** (wartości)
- **Negatyw**
- **Wklej specjalnie** (inne strony kodowe) tylko w Win95/98/ME
- Dla elementów "Zapytaj przed drukiem", jeśli w folderze programu istnieje plik tekstowy o nazwie takiej, jak nazwa elementu, w okienku z zapytaniem o wartość zostanie wyświetlona lista wartości z pliku zamiast pola edycyjnego
- **Nie drukuj** - możliwość wyłączenia niektórych elementów z druku
- **Odstęp między literami** (czcionki drukarki)
- **Szerokość liter** (czcionki True Type)
- **Justowanie tekstu systemowego** (czcionki drukarki)
- **Inne kody kreskowe** (ITF14, EAN13 zmienna ilość/cena, EAN2, EAN5, UPCA, HIBC)
- **Numeratory w wersji szesnastkowej**

PROFESSIONAL:

Funkcjonalność etiLABEL STANDARD oraz

- **Globalny numerátor** - możliwość stosowania ciągłej numeracji używając wielu wzorców etykiet.
- **Obsługa dowolnych baz danych:** Access (mdb), MS SQL Server, inne przez ODBC: Oracle, DB2, MySQL, PostgreSQL.
- **Inne specyficzne kody:** 2 z 5 Bewag, 3 Suisses, EAN128 Polfer.
- **Możliwość obliczania sum kontrolnych** i umieszczania ich w tekście (potrzebne na przykład do podpisów pod kodami)
- **Zapisywanie informacji o wydrukowanych etykietach** (log)

4. Gwarancja (przy druku termotransferowym)

Drukarki CLP 621 objęta jest gwarancją na okres **24 miesięcy** z limitem 50 kilometrów wydruku.

Głowica drukująca w drukarce CLP 621 objęta jest oddzielną gwarancją na okres 6 miesięcy z limitem 30 kilometrów wydruku.

5. Serwis

Firma ETISOFT zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, gwarantuje usunięcie awarii w krótkim terminie (w dni robocze serwis czynny jest w godzinach 8⁰⁰ do 16⁰⁰) lub w przypadku większej awarii w ramach gwarancji zapewnia bezpłatnie urządzenie zastępcze na czas naprawy na zasadach ustalonych z serwisem.

6. Oferty cenowe

Ceny drukarek

Model drukarki	Cena netto Euro	Cena netto zł*
CLP 621 + podajnik	705	ok. 2890

Cena drukarki obejmuje:

Kabel zasilający, Kabel komunikacyjny USB
Kabel komunikacyjny Centronix (równoległy)
Zewnętrzny podajnik materiału
Oprogramowanie etiLabel Basic OEM
Oprogramowanie etiCitSetup
Przegląd serwisowy zerowy
Instalacja, szkolenie, pomoc w tworzeniu pierwszych etykiet.

Ceny oprogramowania

Rodzaj oprogramowania	Cena netto Euro	Cena netto zł*
Etilabel Basic	-	-
Etilabel MEDIO	100	410
Etilabel STANDARD	190	779
Etilabel PROFESSIONAL	290	1189

* - Cena w PLN obliczana wg kursu NBP sprzedaży walut w dniu wystawienia faktury VAT

Ofertę sporządził:

Marek Obłaza

tel. (12) 263 77 51 w. 25

tel. kom. 0 501 651 393

mareko@etisoft.com.pl