



THOMSON
2005/2006

TELEWIZORY

OGLĄDAJ, PODZIWIJAJ, PRZEŻYWAJ



THOMSON

ŚWIAT BARDZIEJ INTENSYWNY

Z firmą Thomson możesz przeżywać w swoim domu emocje piękniejsze i bardziej zaskakujące niż kiedykolwiek dotąd. Odkryj ekrany, które nadają telewizji nowy wymiar, które dopasowują się do Twojego świata i odpowiadają wszystkim Twoim potrzebom — aby Twoja radość nie miała granic.

THOMSON, ŚWIAT BARDZIEJ INTENSYWNY.

Wybierz sprzęt o czystych i spokojnych kształtach, który stanie się ozdobą Twojego salonu czy pokoju. W cyfrowym świecie ekrany wykorzystują najnowsze technologie, opracowane po to, by Cię bawić. Ten pełen innowacji świat jest tak intensywny, jak nigdy dotąd: a teraz może być Twój.

THOMSON








PODZIWIJAJ



DOCENIAJ



ODKRYWAJ



Wejdź w świat silnych emocji, znajdź w **SPIŚCIE TREŚCI**
obszar, który Cię interesuje, i odkryj produkty odpowiadające Twoim
potrzebom.

Najlepsze wzornictwo i technologie dla całej rodziny.

THOMSON SCENIUM

Str. 4

Inteligentne rozwiązania ułatwiające życie.


THOMSON intuitive

Str. 12

■	Telewizory projekcyjne	14
■	Telewizory plazmowe i LCD	22
■	Telewizory CRT	38
■	Słownik	58
■	Szczegóły techniczne	62

Ekrany o wysokiej rozdzielczości **HD-Ready**, innowacyjne przetwarzanie sygnału **Hi-Pix2**, dostępne wyłącznie w produktach Thomson rozwiązania audio, **Digital Pure Sound +**, interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości **HDMI** ekrany, **plazmowe** lub **LCD** wyposażone w najnowsze funkcje, nowe telewizory projekcyjne wykorzystujące technologię **DLP™**: Thomson Scenium oferuje Ci całą gamę intensywnych emocji.

Thomson Scenium – przeżywaj swoje emocje w wysokiej rozdzielczości





Teraz emocje są jeszcze silniejsze
i bardziej

SPEKTAKULARNE,

ponieważ zachwyt ma swoje źródło we
wrażeniach odbieranych wszystkimi
zmysłami. Thomson stworzył

AWANGARDOWĄ

gamerów produktów łączących najnowsze
technologie, opracowane przez firmę
innowacje (Hi-Pix2, DPS+) oraz

wyjątkowe walory estetyczne. Wybierz
Thomson Scenium, aby zanurzyć się w
świecie doskonałego dźwięku i obrazu
o wysokiej rozdzielczości, aby odkryć
nowe **DOZNANIA.**

THOMSON SCENIUM

THOMSON
SCENIUM

DLP™
PROFILE

Funkcje **Hi-Pix2**, **HD Ready**, złącza **HDMI** i **VGA** dla uzyskania najwyższej jakości obrazu niezależnie od źródła sygnału, technologie Virtual Dolby i **SRS Tru Surround XT**,



Ekrany **THOMSON SCENIUM** w technologii DLP™

**Najsmuklejszy na świecie ekran
w technologii DLP™**

Dynamic Bass dla wzmocnienia niskich tonów
i stworzenia wyjątkowej atmosfery dźwiękowej.




Jedyny na świecie. Thomson stworzył dla Ciebie telewizor o ogromnym ekranie i głębokości tylko **18 CM**, który można zawiesić na ścianie.

Spektakularna innowacja, przesuwająca jeszcze dalej granice technologii, która daje Ci

PRZESTRZENNY obraz na wspaniałym ekranie. Usiądź, włącz swój telewizor: to będą zupełnie nowe doświadczenia.



Digital Light Processing to innowacyjna technologia zapewniająca czystsze kolory i większy kontrast, które gwarantują uzyskanie doskonale zrównoważonego obrazu o wysokiej rozdzielczości, oddającego wiernie rzeczywistość. Technologia **DLP™** umożliwia oglądanie obrazu pod znacznie szerszym kątem i zapewnia korzystniejsze wykorzystanie przestrzeni w przypadku dużych ekranów. Kompaktowe, lekkie, zawieszane na ścianie lub ustawiane na specjalnej podstawie ekrany wtapiają się doskonale w każde wnętrze. Telewizor projekcyjny PS Profile ma tylko 18 cm głębokości!



- 1 - Źródło światła
- 2 - Soczewka skupiająca
- 3 - Filtr koloru (RGB)
- 4 - Matryca lusterek
- 5 - Płyta DMD
- 6 - Soczewki projekcyjne

Olśniewający obraz, dzięki któremu odkryjesz świat na nowo.

HD
ready

Wszystkie telewizory Thomson Scenium w technologii LCD, plazmowej czy DLP™ są wyposażone w najnowsze technologie i dobrze przygotowane na ich dalszy rozwój. Dzięki technologii HD-Ready są przygotowane na nowy standard telewizji o **WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI** (HDTV), oferują niezrównaną jakość obrazu i wykorzystują system **HI-PIX2**, w pełni cyfrowego przetwarzania sygnału, od jego źródła do wyświetlenia na ekranie. Doskonałe wrażenia wizualne od pierwszego spojrzenia, nawet w najdrobniejszych szczegółach.


Coraz większe ekrany **LCD** ujawniają wszystkie swoje zalety dopiero w połączeniu z cyfrowym źródłem sygnału o wysokiej rozdzielczości. Obraz o wysokiej rozdzielczości, niewielka głębokość ekranu i wydłużony czas trwałości telewizora — czyli doskonałe połączenie technologii i komfortu.

Jeszcze większe ekrany


PLAZMOWE oferują wyjątkowe możliwości: jasny i precyzyjny obraz, wysoki poziom kontrastu, szeroki kąt widzenia i niewielkie wymiary.

Ekrany o „zwiększonej rozdzielczości” HD+ wyświetlają nawet dwa razy więcej pikseli niż tradycyjne (1920 x 1080 pikseli).





Obraz w rozdzielczości standardowej



Obraz wysokiej rozdzielczości z technologią Hi-Pix



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Interfejs multimedialny najnowszej generacji zdolny do jednoczesnego przenoszenia obrazu i dźwięku z jakością cyfrową i bez konieczności dodatkowego przetwarzania. Powiązany równie mocno z technologią cyfrową, jak gniazdo SCART z technologią analogową. Jest dzisiaj szczytowym osiągnięciem i stanie się standardem jutra.


Hi-PIX2

Telewizja wysokiej rozdzielczości jest odpowiedzią na nowe standardy ekranów mogących wyświetlać obraz TVHD i zapewnia wyjątkową rozdzielczość obrazu. Przetwarzanie sygnału Hi-Pix2, technologia dostępna wyłącznie w produktach firmy Thomson, w którą wyposażone są telewizory dostosowane do standardu telewizji wysokiej rozdzielczości, oferuje optymalną jakość obrazu. Dzięki większej liczbie punktów w linii, na obrazie widocznych jest więcej szczegółów i dwukrotnie więcej kolorów. Jakość obrazu o wysokiej rozdzielczości, kolory żywsze, niż gdziekolwiek indziej: HiPix prowadzi Cię na granice realnego świata.

dps
digital pure sound

Stosując w swoich produktach zminiaturyzowane głośniki o wielkiej mocy, subwoofery oraz ekrany LCD, Thomson odkrywa na nowo akustyczne funkcje telewizorów. Dzięki innowacjom jakość dźwięku dorównuje jakości obrazu, a wrażenia stają się pełniejsze.





Design **THOMSON SCENIUM**

**Czysty, subtelny, elegancki,
po prostu piękny.**



Gama produktów Thomson Scenium powstała w świecie, w którym **PIĘKNO** zyskało wszystkie należne mu prawa. Harmonijne, płynne **LINIE** urzekają wzrok i sprawiają, że telewizory dyskretnie wtapiają się w przestrzeń, w której żyjesz. Doskonała **JAKOŚĆ** użytych materiałów — matowe aluminium i połyskliwe szkło — pozwoliła uzyskać wrażenie wyrefinowanej elegancji, bez żadnych kompromisów. Jak dzieła sztuki, które wyszły spod ręki wielkiego artysty, produkty Thomson Scenium tworzą najbardziej prestiżową kolekcję.



WZORNICTWO

Oszczędne i staranne, wykorzystujące szlachetne materiały podkreślające znaczenie technologii, wzornictwo sprzętu Thomson wtapia się w spójny sposób w każde środowisko domowe. Estetyka Thomson Scenium to stonowane materiały z naturalnym połyskiem oraz formy, które sprawiają wrażenie jeszcze mniejszej głębokości obudowy. To również delikatność tafli szklanej, która powoduje, że obraz jest jeszcze czystszy i wyraźniejszy. Odkryj nowe wzornictwo ekranów LCD — teraz głośniki wyglądają, jakby owijały się wokół obrazu, i przekształcają sprzęt o najwyższych parametrach w jedyną w swym rodzaju rzeźbę.

Płaskie ekrany Thomson Intuiva są dobrze wyposażone, by ułatwić Ci życie. **Czytnik kart 8 w 2** obsługuje wszystkie formaty kart pamięci stosowanych w cyfrowych kamerach i aparatach fotograficznych: MultiMedia Card (MMC), Secure Digital (SD), Compact Flash (CFI, CFII), SmartMedia (SM), Memory Stick (MS), Microdrive (MD) i xD PictureCard (xD). **Złącze USB** służy do odtwarzania danych z aparatu fotograficznego lub kamery.

W świecie Thomson Intuiva wszystko można podłączyć

Komputer

Aparat fotograficzny

Konsola do gier

**Urządzenia
peryferyjne HD**

Odtwarzacz DVD

Kamera

Odtwarzacz Mp3

DivX

Mpeg 4

Jpeg

Mp3

Wma



intuiva



THOMSON INTUIVA to gama płaskich ekranów zaprojektowanych, by połączyć przyjemność użytkowania z prostotą obsługi. Idź za swoją **INTUICJĄ** i przekształć swój ekran wysokiej rozdzielczości w prawdziwy monitor multimedialny. Jego elegancki design otwiera przed nim drzwi do każdego świata, a liczne **ZŁĄCZA** umożliwiają wszelkie zastosowania, jakie dyktuje Twoja **KREATYWNOŚĆ**. Monitory Intuiva można połączyć z każdym sprzętem, tak dziś, jak i jutro. Nowoczesne i funkcjonalne produkty, do których podłączyć można najlepsze cyfrowe urządzenia: po prostu **NIEOGRANICZONE** możliwości.



THOMSON intuiva





TELEWIZORY PROJEKCYJNE



TELEWIZORY PROJEKCYJNE

Świat wielkich przyjemności i wspaniałych wrażeń

Wyobraź sobie telewizor o przekątnej ekranu **PONAD 1,50 METRA** i o głębokości tylko kilku centymetrów, który sprawia, że czujesz się niemal tak samo jak w **KINIE**... Odkryj nową technologię **DLP™** zdolną wyświetlać na Twoim ekranie najpiękniejszy obraz wideo. Nie śnij dłużej: czekają na Ciebie ogromne telewizory Thomson, którym trudno się oprzeć.

Telewizory projekcyjne 16/9 DLP™


THOMSON
SCENIUM

61 DSZ 648

50 DSZ 648



Telewizory projekcyjne DLP™ 61/50" – HD Ready

- Bardzo płytka obudowa: głębokość poniżej 18 cm – łatwy montaż na ścianie lub ustawianie na stoliku
- Technologia DLP™ (Digital Light Processing) – cyfrowa obróbka światła zapewnia bardzo dobre parametry wyświetlanego obrazu (jasność, kontrast)
- Rozdzielczość 1 mln pikseli (1280 x 720)
- System 100Hz Hi-Pix 2
- Złącza : HDMI, DVI, YUV SynchroScan, wejście VGA (do rozdzielczości XGA 1024x768 pikseli)
- HD-Ready (standard EICTA) – Kompatybilny z telewizją wysokiej rozdzielczości 720p i 1080i
- Złącza : 3 x RGB Scart, S-Video
- Virtual Dolby Surround Prologic II
- Moc muzyczna 80 W i wbudowany głośnik niskotonowy
- SRS TruSurroundXT i 7-zakresowy korektor graficzny
- Funkcje podziału ekranu : PIP (obraz w obrazie) i PAT (obraz i tekst)
- Teletext z pamięcią 1200 stron
- Pilot uniwersalny „6 w 1” (TV / DVD / VCR / TV SAT / HiFi / AUX) z funkcją uczenia
- Opcjonalnie : stolik SDLPS5070 lub uchwyt do montażu na ścianie ACCSDLPS01

HD
ready

HDMI
HI-PIX2
VIRTUAL
DOLBY
SURROUND
PROLOGIC II
SRS
TruSurround XT
2PS+
digital pure sound

Obraz	61 DSZ 648	50 DSZ 648
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	155 / 155	127 / 127
Częstotliwość	Progressive scan	Progressive scan
Liczba pikseli	1280 X 720	1280 X 720
Wzmocnienie kontrastu + PSI	• / •	• / •
Wzmocnienie obrazu	•	•
Podział ekranu : PIP / PAP / PAT	• / • / •	• / • / •
Dźwięk		
Stereo Nicam	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20 + 40	2 x 20 + 40
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	2 / 2 / 1	2 / 2 / 1
VD Prologic II / SRS TruSurround XT	• / •	• / •
Interfejs użytkownika		
Wyłączanie po czasie / Budzenie / Blokada rodzicielska	• / • / •	• / • / •
Menu na ekranie Navilight	•	•
Pamięć stron teletextu	1200	1200
Podstawa	• / + Możliwość powieszenia na ścianie	• / + Możliwość powieszenia na ścianie

THOMSON
SCENIUM

61 DLX 648

50 DLX 648

**Telewizory projekcyjne DLP™ – HD Ready**

- Technologia DLP™ (Digital Light Processing) – cyfrowa obróbka światła zapewnia bardzo dobre parametry wyświetlanego obrazu (jasność, kontrast)
- Rozdzielczość 1 mln pikseli (1280 x 720)
- System 100Hz Hi-Pix 2
- Złącza : HDMI, DVI, YUV SynchroScan, wejście VGA (do rozdzielczości XGA 1024x768 pikseli)
- HD-Ready (standard EICTA) – Kompatybilny z telewizją wysokiej rozdzielczości 720p i 1080i
- Złącza : 3 x RGB Scart, S-Video
- Virtual Dolby Surround Prologic II
- Moc muzyczna 80 W i wbudowany głośnik niskotonowy
- SRS TruSurroundXT i 7-zakresowy korektor graficzny
- Funkcje podziału ekranu : PIP (obraz w obrazie) i PAT (obraz i tekst)
- Teletext z pamięcią 1200 stron
- Pilot uniwersalny „6 w 1” (TV / DVD / VCR / TV SAT / HiFi / AUX) z funkcją uczenia
- Opcjonalnie : stolik SDLP5004



Obraz	61 DLX 648	50 DLX 648
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	155 / 155	127 / 127
Częstotliwość	Progressive scan	Progressive scan
Liczba pikseli	1280 X 720	1280 X 720
Wzmocnienie kontrastu + PSI	• / •	• / •
Wzmocnienie obrazu	•	•
Podział ekranu : PIP / PAP / PAT	• / • / •	• / • / •
Dźwięk		
Stereo Nicam	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20 + 40	2 x 20 + 40
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	2 / 2 / 1	2 / 2 / 1
VD Prologic II / SRS TruSurround XT	• / •	• / •
Interfejs użytkownika		
Wyłączanie po czasie / Budzenie / Blokada rodzicielska	• / • / •	• / • / •
Menu na ekranie Navilight	•	•
Pamięć stron teletextu	1200	1200
Podstawa	•	•

Telewizory projekcyjne 16/9 DLP™



61 **DLW 616**
50 **DLW 616**
44 **DLW 616**



Telewizory projekcyjne DLP™ – HD Ready

- Technologia DLP™ (Digital Light Processing) – cyfrowa obróbka światła zapewnia bardzo dobre parametry wyświetlanego obrazu (jasność, kontrast)
- System 100Hz Hi-Pix 2
- Złącza : HDMI, DVI, YUV SynchroScan, wejście VGA (do rozdzielczości XGA 1024x768 pikseli)
- HD-Ready (standard EICTA) – Kompatybilny z telewizją wysokiej rozdzielczości 720p i 1080i
- Złącza : 3 x RGB Scart, S-Video
- Virtual Dolby Surround Prologic II
- Moc muzyczna 80 W
- SRS TruSurroundXT i 7-zakresowy korektor graficzny
- Funkcje podziału ekranu : PIP (obraz w obrazie), PAT (obraz i tekst) i PAP (obraz i obraz)
- Teletext z pamięcią 1200 stron
- Pilot uniwersalny „6 w 1” (TV / DVD / VCR / TV SAT / HiFi / AUX)
- Opcjonalnie : stolik SDLP4402 i SDLP5002



Obraz	61 DLW 616H	50 DLW 616H	44 DLW 616H
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	155 / 155	127 / 127	112 / 112
Częstotliwość	Progressive scan	Progressive scan	Progressive scan
Liczba pikseli	1280 X 720	1280 X 720	1280 X 720
Wzmocnienie kontrastu + PSI	• / •	• / •	• / •
Wzmocnienie obrazu	•	•	•
Podział ekranu : PIP / PAP / PAT	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Dźwięk			
Stereo Nicam	•	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20	2 x 20	2 x 20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	2 / 2 / -	2 / 2 / -	2 / 2 / -
VD Prologic II / SRS TruSurround XT	• / •	• / •	• / •
Interfejs użytkownika			
Wyłączanie po czasie / Budzenie / Blokada rodzicielska	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Menu na ekranie Navilight	•	•	•
Pamięć stron teletextu	1200	1200	1200
Podstawa	•	•	•



52 BW 612



Telewizor projekcyjny CRT 16/9 100 Hz

- System Hi-Pix 100 Hz
- Virtual Dolby Prologic
- Moc muzyczna 40 W
- Obraz z tekstem: możliwość wyświetlenia teletekstu bez przełączania aktualnie oglądanego kanału
- Funkcja Program Info: przewodnik programowy firmy THOMSON
- NextView Link
- Blokada przed dziećmi – umożliwia rodzicom kontrolę dostępu dzieci do TV
- Złącza : Yuv z funkcją SynchroScan, 3 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 3 urządzeń zewnętrznych (DVD, VCR, konsola do gier, itp.)
- Pilot uniwersalny „6 w 1” (TV / DVD / VCR / TV SAT / HiFi / AUX)



Obraz 52 BW 612

Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	133 / 133
100 Hz Hi-Pix / 100 Hz High Focus	• / -
Kontrast obrazu : PSI / wzmocnienie	• / •
Kontrola formatu	•
Gładki zoom	•
Podział ekranu : PIP / PAP / PAT	- / - / •

Dźwięk

Stereo Nicam	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	2/2/-
Virtual Dolby Surround	•

Interfejs użytkownika

Program Info / NexTV link	• / •
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / •
Blokada rodzicielska	•
Menu na ekranie Navilight	•
Pamięć stron teletekstu	1500

Telewizory projekcyjne 16/9 CRT

44 CW 412



100hz high focus
VIRTUAL DOLBY SURROUND
PROGRAM INFO
INTERNATIONAL
TELETEXT

Telewizor projekcyjny CRT 16/9 100 Hz

- System High Focus 100 Hz
- Virtual Dolby Surround i moc muzyczna 40 W — dźwięk kinowy bez dodatkowych głośników
- Funkcja Program Info: przewodnik programowy firmy THOMSON
- Blokada przed dziećmi — umożliwia rodzicom kontrolę dostępu dzieci do TV
- Pilot uniwersalny „6 w 1” (TV / DVD / VCR / TV SAT / HiFi / AUX)
- 3 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 3 urządzeń zewnętrznych (DVD, VCR, konsola do gier, itp.)
- Opcjonalny stolik: STTH4420

Obraz

Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]
100 Hz Hi-Pix / 100 Hz High Focus
Kontrast obrazu : PSI / wzmocnienie
Kontrola formatu
Gładki zoom

44 CW 412

112 / 112
- / •
• / -
•
•

Dźwięk

Stereo Nicam
Moc muzyczna [Watt]
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)
Virtual Dolby Surround

•
2 x 20
0 / 2 / -
•

Interfejs użytkownika

Program Info / NexTV link
Wylączenie po czasie / Budzenie
Blokada rodzicielska
Menu na ekranie Navilight
Pamięć stron teletekstu

• / •
• / •
•
•
128



46 **KH** 412S

42 **KH** 412S

100hz high focus
VIRTUAL DOLBY SURROUND
PROGRAM INFO
international
TELETEXT

Telewizory projekcyjne CRT 4/3 100 Hz

- System High Focus 100 Hz
- Virtual Dolby Surround
- Moc muzyczna 40 W
- Funkcja Program Info: przewodnik programowy firmy THOMSON
- Pilot uniwersalny „3 w 1” (TV / DVD / VCR)
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)
- Opcjonalny stolik STTH4220 do modelu 42”

	46 KH 412 S	42 KH 412 S
Obraz		
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	117 / 117	107 / 107
100 Hz Hi-Pix / 100 Hz High Focus	- / •	- / •
Kontrast obrazu : PSI / wzmocnienie	• / -	• / -
Kontrola formatu	•	•
Dźwięk		
Stereo Nicam	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20	2 x 20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Virtual Dolby Surround	•	•
Interfejs użytkownika		
Program Info / NextView link	• / -	• / -
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / •	• / •
Blokada rodzicielska	•	•
Automatyczne wyłączanie	•	•
Menu na ekranie Navilight	•	•
Pamięć stron teletekstu	128	128





TELEWIZORY LCD I PLAZMOWE



LCD - PLAZMA

Doskonałość i subtelność

Telewizory **LCD** lub **PLAZMOWE** dostępne są we wszystkich wielkościach i rozdzielczości do 1080 x 1920 pikseli. Wybierz odpowiadający Twoim potrzebom format i zaproś najnowsze technologie do swojego salonu. Nowe ekrany wpiszą się **DYSKRETNIE** w wystrój Twoich wnętrz. Przygotuj się na prawdziwe doznania: obrazy, jakich nikt wcześniej nie widział, dźwięk, jakiego nikt jeszcze nie słyszał. Tym razem, to pewne: **PIĘKNO** jest w zasięgu Twoich możliwości.

Telewizory plazmowe


THOMSON
SCENIUM

50 PB 320B5


Telewizor plazmowy 50" – HD Ready

- System Hi-Pix 2
- Rozdzielczość 1366 x 768 pikseli
- Digital Pure Sound+
- SRS TruSurround
- Moc muzyczna 80 W
- Złącza : HDMI, YPrPbCrCb, 3 x Scart, 1 S-Video, 1 kompozytowe, wejście PC
- Funkcje podziału ekranu : PIP (obraz w obrazie) i PAT (obraz i tekst)
- Port USB umożliwiający podłączenie czytnika kart pamięci lub odtwarzacza mp3
- Czytnik kart pamięci „8 w 2” (CF, MD, MMS, MS, MS Pro, SD, XD, SM)
- Pilot uniwersalny „6 w 1” (TV / DVD / VCR / TV SAT / Hi-Fi / AUX)
- Żywotność panelu – do 60 000 godzin

HD
ready

HI-PIX2
DPS+
DIGITAL PURE SOUND

SRS
TruSurround XT

HDMI


50 PB 320 B5

HD ready / DVB-T (wbudowany tuner / MPEG-2)

Hi-Pix2

Przekątna ekranu [cm/cal]

Format ekranu

Rozdzielczość

Kąt widzenia : poziomy / pionowy

Jasność [cd/m²] / Kontrast

Żywotność [h]

Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround / SRS TruSurround XT

Moc muzyczna [Watt] / DPS/DPS+

Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)

Złącza kompatybilne z HD

Tryb monitora PC

Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart

Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch)

Czytnik kart pamięci 8w2 (CF, MD, MS, MS Pro, SD, MMC, SM, XD) / złącze USB

Pilot

PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC

Pamięć stron teletekstu

Podstawka / Możliwość powieszenia na ścianie

• / opcjonalnie

•

126/50

16/9

WXGA (1366x768)

176° / 176°

1000/5000

60000

• / - / •

2 x 40 W / - / •

- / 2 MFR / 4 MSW

HDMI / YPrPbCrCb

VGA + 1 wejście Audio L/R

1 / 1 / 1 / 2,5

2 / 1

• / •

6w1, podświetlany

• / - / • / • / •

1500

• / VESA 600x200



Telewizory plazmowe

THOMSON
SCENIUM

42 PB 220S4

37 PB 220S4

Telewizory plazmowe 42/37" – HD Ready

- System Hi Pix HDTV
- Rozdzielczość XGA 1024 x 1024 pikseli
- Digital Pure Sound
- Virtual Dolby Surround
- Moc muzyczna 40 W
- Złącza : DVI – HDCP, Komponent Y/Pb/Pr
- Funkcje podziału ekranu : PIP (obraz w obrazie) i PAT (obraz i tekst)
- Pilot uniwersalny „6 w 1” (TV / DVD / VCR / TV SAT / Hi-Fi / AUX)
- Żywotność panelu – do 40 000 godzin

HD
readyHi-Pix
HDTVVIRTUAL
DOLBY
SURROUNDDPS+
digital pure sound

	42 PB 220 S4	37 PB 220 S4
HD ready / Hi-Pix HDTV	• / •	• / •
Przekątna ekranu [cm/cal]	106/42	93/37
Format ekranu	16/9	16/9
Rozdzielczość	WXGA (1024x1024)	WXGA (1024x1024)
Kąt widzenia : poziomy / pionowy	176° / 176°	176° / 176°
Jasność [cd/m²] / Kontrast	1000/1000	1000/1000
Żywotność [h]	40000	40000
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround / Digital Pure Sound+	• / • / •	• / • / •
Moc muzyczna [Watt]	2x20W	2x16W
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 MFR / 2 MSW	0 / 2 MFR / 2 MSW
Złącza kompatybilne z HD	DVI-HDCP / YPrPb CrCb	DVI-HDCP / YPrPb CrCb
Tryb monitora PC : VGA + 1 wejście Audio L/R	•	•
Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart	1 / 1 / 1 / 2.5	1 / 1 / 1 / 2.5
Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch)	1 / 1	1 / 1
Pilot 6w1 / Teletext 1500 stron pamięci	• / •	• / •
PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •
Podstawa / Możliwość powieszenia na ścianie VESA 600x400 lub 600x200	• / •	• / •
Model opcjonalnego stolika	STFD37B4/STTH4250	STFD37B4/STTH4250



THOMSON
intuiv3

42 PB 130S5



Telewizory plazmowe 42" – HD Ready

- System Hi-Pix 2
- Rozdzielczość XGA 1024 x 1024 pikseli
- Digital Pure Sound
- BBE VIVA
- Moc muzyczna 40 W
- Złącza : HDMI, DVI – HDCP, YuV, S-Video, 2 x Scart
- Port USB umożliwiający podłączenie czytnika kart pamięci lub odtwarzacza mp3
- Czytnik kart pamięci „8 w 2” (CF, MD, MMS, MS, MS Pro, SD, XD, SM)
- Żywotność panelu – do 60 000 godzin



HD ready / DVB-T (wbudowany tuner / MPEG-2)

Hi-Pix2

Przekątna ekranu [cm/cal]

Format ekranu

Rozdzielczość

Kąt widzenia : poziomy / pionowy

Jasność [cd/m²] / Kontrast

Żywotność [h]

Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround / SRS Trusurround XT / BBE Viva

Moc muzyczna [Watt] / DPS

Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)

Złącza kompatybilne z HD

Tryb monitora PC : VGA + 1 wejście Audio L/R

Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart

Wyjście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch)

Czytnik kart pamięci 8w2 (CF, MD, MS, MS Pro, SD, MMC, SM, XD) / złącze USB

Pilot 3w1 / Teletext 100 stron pamięci

PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC

Podstawa / Możliwość powieszenia na ścianie

42 PB 130 S5

• / opcjonalnie

•

106 / 42

16/9

WXGA (1024x768)

176° / 176°

1000 / 3000

60 000

• / - / - / •

2x20w / •

- / 2 MFR / -

HDMI / YPrPbCrCb

•

1 / 1 / 1 / 1,5

2 / 1

• / •

• / •

- / - / - / - / -

• / VESA 600x200

42 PB 125B5



Telewizory plazmowe 42"

- System Hi-Pix 2
- Rozdzielczość WVGA 852X480 pikseli
- Digital Pure Sound
- BBE VIVA
- Moc muzyczna 40 W
- Złącza : HDMI, DVI – HDCP, YuV, S-Video, 2 x Scart
- Port USB umożliwiający podłączenie czytnika kart pamięci lub odtwarzacza mp3
- Czytnik kart pamięci „8 w 2” (CF, MD, MMS, MS, MS Pro, SD, XD, SM)
- Żywotność panelu – do 60 000 godzin



42 PB 125 B5

Hi-Pix2	•
Przekątna ekranu [cm/cal]	106 / 42
Format ekranu	16/9
Rozdzielczość	WVGA (852x480)
Kąt widzenia : poziomy / pionowy	176° / 176°
Jasność [cd/m²] / Kontrast	1000/10000
Żywotność [h]	60 000
Stereo Nicam / BBE Viva	• / •
Digital Pure Sound	•
Moc muzyczna [Watt]	2x20w
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	- / 2 MFR / -
Złącza kompatybilne z HD : HDMI / YPrPbCrCb	• / •
Tryb monitora PC : VGA + 1 Audio L/R	•
Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart	1 / 1 / 1 / 1,5
Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch)	2 / 1
Czytnik kart pamięci 8w2 (CF, MD, MS, MS Pro, SD, MMC, SM, XD) / złącze USB	• / •
Pilot 3w1 / Teletext 100 stron pamięci	• / •
PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC	- / - / - / - / -
Podstawa / Możliwość powieszenia na ścianie	• / VESA 600x200



42 PB 120S5

Telewizor plazmowy 42"

- Telewizor plazmowy z wbudowanym tunerem TV
- Dźwięk stereo Nicam
- Rozdzielczość WVGA 852X480 pikseli
- Jasność 1000 cd/m²
- Kontrast 3000:1
- Złącza : S-Video, 2 x Scart, YuV, DVI - HDCP
- Wejście analogowe YPrPb i wejście cyfrowe DVI – HDCP kompatybilne z formatami HD, 720p i 1080i
- Żywotność panelu – do 40 000 godzin

	42 PB 120 S5
Przekątna ekranu [cm/cal]	106 / 42
Format ekranu	16/9
Rozdzielczość	852x480
Kąt widzenia : poziomy / pionowy	176° / 176°
Jasność [cd/m ²] / Kontrast	1000/3000
Żywotność [h]	60000
Stereo Nicam	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 10 W
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	- / 2 / -
Złącza kompatybilne z HD	DVI-HDCP + YCrCb/PrPb
VGA + 1 wejście Audio przez 3,5mm stereo jack	•
Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart	1 / 1 / 1 / 1,5
Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch) / Wyjście koncentryczne / Wyjście Subwoofer	2 / 1 / - / -
Pilot	6 w 1
Pamięć stron teletekstu	1500
Podstawa / Możliwość powieszenia na ścianie	VESA 600x200
Model opcjonalnego stolika	STFD37B4

Telewizory LCD

THOMSON
SCENIUM

46 LB 330B5

42 LB 330B5

37 LB 330B5

32 LB 330B5



Telewizory LCD 46/42/37/32" – HD Ready

- System Hi-Pix 2.
- Rozdzielczość Full HD – 2 mln pikseli (1920 x 1080)
- Digital Pure Sound +
- SRS TruSurround
- Moc muzyczna 80 W

- Złącza : HDMI, YPrPbCrCb, 3 x Scart, 1 x S-Video
- Funkcje podziału ekranu : PIP (obraz w obrazie) i PAT (obraz i tekst)
- Port USB umożliwiający podłączenie czytnika kart pamięci lub odtwarzacza mp3
- Pilot uniwersalny „6 w 1” (TV / DVD / VCR / TV SAT / Hi-Fi / AUX)
- Czytnik kart pamięci „8 w 2” (CF, MD, MMS, MS, MS Pro, SD, XD, SM)

	46 LB 330 B5	42 LB 330 B5	37 LB 330 B5	32 LB 330 B5
HD ready / DVB-T (wbudowany tuner / MPEG-2)	• / opcjonalnie	• / opcjonalnie	• / opcjonalnie	• / opcjonalnie
Hi-Pix2	•	•	•	•
Przekątna ekranu [cm/cal]	116/46	106 / 42	93 / 37	82 / 32
Format ekranu / Rozdzielczość full HD (1920x1080)	16/9 / •	16/9 / •	16/9 / •	16/9 / •
Czas reakcji (ms)	8ms	8ms	12ms	8ms
Kąt widzenia : poziomy / pionowy	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°	170° / 170°
Jasność [cd/m²] / Kontrast	600/1000	550/900	550/800	500/800
Żywotność [h]	60000	60000	60000	60000
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround / SRS Trusurround XT	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •
Moc muzyczna [Watt] / Digital Pure Sound+	2 x 40 W / •	2 x 40 W / •	2 x 40 W / •	2 x 40 W / •
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	- / 2 MFR / 4 MSW	- / 2 MFR / 4 MSW	- / 2 MFR / 4 MSW	- / 2 MFR / 4 MSW
Złącza kompatybilne z HD	HDMI / YPrPbCrCb	HDMI / YPrPbCrCb	HDMI / YPrPbCrCb	HDMI / YPrPbCrCb
Tryb monitora PC : VGA + 1 Audio L/R	•	•	•	•
Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart	1 / 1 / 1 / 2,5	1 / 1 / 1 / 2,5	1 / 1 / 1 / 2,5	1 / 1 / 1 / 2,5
Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch)	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Czytnik kart pamięci 8w2 (CF, MD, MS, MS Pro, SD, MMC, SM, XD) / złącze USB	• / •	• / •	• / •	• / •
Pilot 6w1 podświetlany / Teletext 1500 stron pamięci	• / •	• / •	• / •	• / •
PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •
Podstawa / Możliwość powieszenia na ścianie	• / VESA 600x200	• / VESA 600x200	• / VESA 600x200	• / VESA 200x100
Model opcjonalnego stolika	-	STFD42S5	STFD37S5	STFD32S5

Telewizory LCD



THOMSON
intuitive

37 LB 130S5

32 LB 130S5

27 LB 130S5



Telewizory LCD 32/27" – HD Ready

- System Hi-Pix 2
- Panel HD o rozdzielczości 1366 x 768 (37LB130S5 i 32LB130S5)
- Panel HD o rozdzielczości 1280 x 720 (27LB130S5)
- Digital Pure Sound
- BBE VIVA
- Moc muzyczna 40 W
- Złącza : HDMI, YPrPbCrCb, 2 x Scart, 1 x S-Video
- Port USB umożliwiający podłączenie czytnika kart pamięci lub odtwarzacza mp3
- Czytnik kart pamięci „8 w 2” (CF, MD, MMS, MS, MS Pro, SD, XD, SM)
- Opcjonalna funkcja DVB-T

	37 LB 130 S5	32 LB 130 S5	27 LB 130 S5
HD ready / DVB-T (wbudowany tuner / MPEG-2)	• / opcjonalnie	• / opcjonalnie	• / opcjonalnie
Hi-Pix2	•	•	•
Przekątna ekranu [cm/cal]	93 / 37	82 / 32	67 / 27
Format ekranu	16/9	16/9	16/9
Rozdzielczość	WXGA (1366x768)	WXGA (1366x768)	WXGA (1280x720)
Czas reakcji (ms)	8ms	8ms	8ms
Kąt widzenia : poziomy / pionowy	170° / 170°	170° / 170°	176° / 176°
Jasność [cd/m²] / Kontrast	500 / 600	500 / 1000	550 / 900
Żywotność [h]	60000	60000	60000
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround / SRS Trusurround XT / BBE Viva	• / - / - / •	• / - / - / •	• / - / - / •
Moc muzyczna [Watt] / Digital Pure Sound	2x20w / •	2x20w / •	2x20w / •
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	- / 2 MFR / -	- / 2 MFR / -	- / 2 MFR / -
Złącza kompatybilne z HD	HDMI / YPrPbCrCb	HDMI / YPrPbCrCb	HDMI / YPrPbCrCb
Tryb monitora PC : VGA + 1 Audio L/R	•	•	•
Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart	1 / 1 / 1 / 1,5	1 / 1 / 1 / 1,5	1 / 1 / 1 / 1,5
Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch) / Wyjście Coaxial / Wyjście Subwoofer	2 / 1 / - / -	2 / 1 / - / -	2 / 1 / - / -
Czytnik kart pamięci 8w2 (CF, MD, MS, MS Pro, SD, MMC, SM, XD) / złącze USB	• / •	• / •	• / •
Pilot 3w1 / Teletext 100 stron pamięci	• / •	• / •	• / •
PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC	- / - / - / - / •	- / - / - / - / •	- / - / - / - / •
Podstawa / Możliwość powieszenia na ścianie	• / VESA 600x200	• / VESA 200x100	• / VESA 200x100

Telewizory LCD

THOMSON
SCENIUM

32 LB 220B4

27 LB 220B4

**Telewizory LCD 32/27/23" – HD Ready**

- Telewizor LCD z wbudowanym tunerem TV
- System Hi Pix HDTV
- System Digital Pure Sound +
- Virtual Dolby Surround
- Złącza : Komponent Y/Pr/Pb, DVI
- Funkcje podziału ekranu : PIP (obraz w obrazie) i PAT (obraz i tekst)
- Pilot uniwersalny „6 w 1” (TV / DVD / VCR / TV SAT / HiFi / AUX)


HD ready Hi-Pix HDTV **VIRTUAL DOLBY SURROUND** **2PS+** digital pure sound
THOMSON
SCENIUM

23 LB 220S4


HD ready Hi-Pix HDTV **VIRTUAL DOLBY SURROUND** **2PS+** digital pure sound

	32 LB 220 B4	27 LB 220 B4	23 LB 220 S4
HD ready / Hi-Pix HDTV	• / •	• / •	• / •
Przekątna ekranu [cm/cal]	82 / 32	67 / 27	58 / 23
Format ekranu	16 / 9	16 / 9	15/9
Rozdzielczość	WXGA (1366x768)	WXGA (1280x720)	WXGA (1280 x 768)
Czas reakcji (ms)	16ms	16ms	16ms
Kąt widzenia : poziomy / pionowy	170° / 170°	176° / 176°	176° / 176°
Jasność [cd/m ²] / Kontrast	450 / 1000	550 / 900	450/400
Żywotność [h]	60000	60000	60000
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround / Digital Pure Sound	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Moc muzyczna [Watt]	2X12W + 16W	2X12W + 16W	2 x 10W
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 MFR / 1 MSW	0 / 2 MFR / 1 MSW	0 / 2 MFR / -
Złącza kompatybilne z HD : DVI-HDCP + YPrPbCrCb	•	•	•
Tryb monitora PC :	VGA + 1 Audio L/R in	VGA + 1 Audio L/R in	VGA + 1 Audio L/R in
Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart	1 / 1 / 1 / 2,5	1 / 1 / 1 / 2,5	- / - / 1 / 2
Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch)	2 / 1	2 / 1	1 / 1
Pilot 6w1 podświetlany / Teletext 1500 stron pamięci	• / •	• / •	• / •
PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •
Podstawa / Możliwość powieszenia na ścianie	• / VESA 200x100	• / VESA 200x100	• / VESA 100x100
Model opcjonalnego stolika	STFD37B4/STTH42	-	-

Telewizory LCD


THOMSON
SCENIUM

27 LB 235B4

23 LB 235B4



Telewizor LCD 27/23" – HD Ready z wbudowanym odtwarzaczem DVD

- Telewizor LCD z wbudowanym tunerem TV
- System Hi-Pix HDTV
- System Digital Pure Sound
- Moc muzyczna 40 W (27LB235B4)
- Virtual Dolby Surround
- Złącze Komponent Y/Pr/Pb
- Funkcje podziału ekranu : PIP (obraz w obrazie) i PAT (obraz i tekst)
- Pilot uniwersalny „6 w 1” (TV / DVD / VCR / TV SAT / HiFi / AUX)
- Odtwarzacz DVD z kodem regionalnym 2
- Odtwarzane formaty : DVD/Audio, CD / VCD / SVCD / MP3 / JPEG
- Odtwarzane formaty : CD / CD-R(RW) / CD-ROM / DVD+R / +RW / -R / -RW oraz DivX®

	27 LB 235 B4	23 LB 235 B4
HD ready / Hi-Pix HDTV	• / •	• / •
Przekątna ekranu [cm/cal]	67 / 27	58 / 23
Format ekranu	16/9	16/9
Rozdzielczość	WXGA (1280x720)	WXGA (1280x768)
Czas reakcji (ms)	16ms	16ms
Kąt widzenia : poziomy / pionowy	176° / 176°	176° / 176°
Jasność [cd/m²] / Kontrast	550/900	450/400
Żywotność [h]	60000	60000
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround / Digital Pure Sound / Digital Pure Sound+	• / • / - / •	• / • / • / -
Moc muzyczna [Watt]	2x12 + 16W	2x10W
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 MFR / 1 MSW	0 / 2 MFR / -
Złącza kompatybilne z HD	DVI-HDCP + YPrPbCrCb	DVI-HDCP + YPrPbCrCb
Tryb monitora PC :	VGA + 1 Audio L/R in	VGA + 1 Audio L/R in
Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart	1 / 1 / 1 / 2,5	- / - / 1 / 2
Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch) / Wyjście koncentryczne / Wyjście Subwoofer	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1
Wbudowany odtwarzacz DVD/DivX	•	•
Pilot 6w1 podświetlany / Teletext 1500 stron pamięci	• / •	• / •
PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •
Podstawa / Możliwość powieszenia na ścianie	• / VESA 200x100	• / VESA 100x100



32 LB 125B5

27 LB 125B5

Telewizory LCD 27/32" – HD Ready

- System Hi-Pix 2
- Panel HD o rozdzielczości 1366 x 768 (32LB125B5), 1280 x 720 (27LB125B5)
- System Digital Pure Sound
- Moc muzyczna 2 x 16 W
- Virtual Dolby Surround
- Złącza : HDMI, YPrPbCrCb, 2 x Scart (32LB125B5), 1 x Scart (27LB125B5), 1 x S-Video, PC Dsub VGA



	32 LB 125 B5	27 LB 125 B5
HD ready / DVB-T (wbudowany tuner / MPEG-2)	• / opcjonalnie	• / opcjonalnie
Hi-Pix	•	•
Przekątna ekranu [cm/cal]	80 / 32	67 / 27
Format ekranu	16/9	16/9
Rozdzielczość	WXGA (1366x768)	WXGA (1280x720)
Czas reakcji (ms)	8ms	8ms
Kąt widzenia : poziomy / pionowy	170° / 170°	176° / 176°
Jasność [cd/m²] / Kontrast	550/1000	550/900
Żywotność [h]	60000	60000
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround / Digital Pure Sound	• / • / •	• / • / •
Moc muzyczna [Watt]	2x16W	2x16W
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	- / 2 / -	- / 2 / -
Złącza kompatybilne z HD	HDMI + YPrPbCrCb	HDMI + YPrPbCrCb
Tryb monitora PC : VGA + 1 Audio L/R	•	•
Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart	1 / - / 1 / 2	1 / - / 1 / 1
Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch)	2 / 1	2 / 1 / - / -
Pilot 3w1 / Teletext 100 stron pamięci	• / •	• / •
PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC	- / - / - / - / •	- / - / - / - / •
Możliwość powieszenia na ścianie	Opcjonalnie	Opcjonalnie
Model opcjonalnego stolika	-	-

Telewizory LCD



32 LB 040S5

26 LB 040S5

Telewizory LCD 32/26/23"

- Telewizor LCD z wbudowanym tunerem TV
- System High Focus
- Dźwięk stereo NICAM i funkcja SRS WOW
- Panel HD o rozdzielczości 1366 x 768 (32 LB 040 S5), 1280 x 720 (26 LB 040 S5)
- Jasność : 500 cd/m²
- Kontrast 600:1 (26 LB 040 S5) / 1000:1 (32 LB 040 S5).
- Złącza : S-Video, 2 x Scart, YuV, PC Dsub VGA
- Analogowe wejście YPrPb kompatybilne z formatami HD, 720p i 1080i



23 LB 040S5



Telewizory LCD 23"

- Telewizor LCD z wbudowanym tunerem TV
- System High Focus
- Dźwięk stereo Nicam 2 x 8W
- Rozdzielczość 1366x768
- Jasność 1000 cd/m²
- Kontrast 550:1
- Analogowe wejście YPrPb kompatybilne z formatami HD, 720p i 1080i



	32 LB 040 S5	26 LB 040 S5	23 LB 040 S5
High Focus	•	•	•
Przekątna ekranu [cm/cal]	80 / 32	66 / 26	58 / 23
Format ekranu	16/9	16/9	16/9
Rozdzielczość	WXGA (1366x768)	WXGA (1366x768)	WXGA (1366x768)
Czas reakcji (ms)	8ms	8ms	8ms
Kąt widzenia : poziomy / pionowy	170° / 170°	170° / 170°	170° / 170°
Jasność [cd/m ²] / Kontrast	550/1000	500/600	500/550
Żywotność [h]	60000	60000	60000
Stereo Nicam / SRS WoW	• / •	• •	• / -
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20W	2 x 20W	2 x 8W
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	- / 2 / -	- / 2 / -	- / 2 / -
Złącza kompatybilne z HD	YCrCb/PrPb	YCrCb/PrPb	YCrCb/PrPb
Tryb monitora PC : VGA + 1 Audio L/R	•	•	•
Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart	1 / - / 1 / 1,5	1 / - / 1 / 1,5	1 / - / 1 / 1
Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch)	2 phono (L/R)	2 phono (L/R)	2
Pilot	3 w 1	3 w 1	•
Pamięć stron teletekstu	10	10	10
Podstawka / Możliwość powieszenia na ścianie	• / VESA 200x100	• / VESA 200x100	• / VESA 100x100



VIRTUAL
DOLBY
SURROUND international
TELETEXT

20 LCDB 03BBK

Telewizor LCD 20"

- Telewizor LCD z wbudowanym tunerem TV
- Jasność: 500 cd/m² i kontrast 500:1
- Kąt widzenia 170°
- Złącza : PC DsubVGA (15-stykowe), 1 Scart, 1 S-Video, 1 CVBS
- Rozdzielczość SVGA
- Moc 2 x 12 W



high focus international
TELETEXT

20 LB 040S5

Telewizor LCD 20"

- Telewizor LCD z wbudowanym tunerem TV
- System High Focus
- Jasność: 500 cd/m² i kontrast 500:1
- Kąt widzenia 160°
- Złącza : PC VGA, 1 Scart, 1 S-Video, 1 CVBS, 1 YuV
- Rozdzielczość VGA
- Możliwość używania do gier

	20 LCDB 03 BBK	20 LB 040 S5
High Focus	-	•
Przekątna ekranu [cm/cal]	51 / 20	51 / 20
Format ekranu	4/3	4/3
Rozdzielczość	SVGA (800x600)	VGA (640x480)
Czas reakcji (ms)	12ms	8ms
Kąt widzenia : poziomy / pionowy	160° / 160°	160° / 160°
Jasność [cd/m ²] / Kontrast	450/500	500/500
Żywotność [h]	60000	60000
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround	• / •	• / -
Moc muzyczna [Watt]	2X12W	2 x 7W
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 4 / 0	- / 2 / -
Złącza kompatybilne z HD	-	YCrCb/PrPb
Tryb monitora PC :	VGA + 1 wejście Audio L/R	VGA + 1 wejście Audio L/R
Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart	1 / - / 1 / 1	1 / - / 1 / 1
Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch) / Wyjście Coaxial / Wyjście Subwoofer	1 / 1 / - / -	1 phono (L/R) / - / -
Pilot	3 w 1	3 w 1
PIP	•	-
Pamięć stron teletextu	10	10
Podstawa / Możliwość powieszenia na ścianie	• / •	• / VESA 100x100

Telewizory LCD



20 LB 120S4

Telewizor LCD 4/3 20"

- Telewizor LCD z wbudowanym tunerem TV
- Jasność: 500 cd/m² i kontrast 500:1
- Kąt widzenia 170°
- Złącze PC Dsub VGA (15-stykowe), 1 Scart, 1 S-Video, 1 CVBS
- Rozdzielczość SVGA
- Moc 2 x 12 W
- W komplecie podstawa



20 LW 030B5



Telewizor LCD 16:9 20"

- Telewizor LCD z wbudowanym tunerem TV
- Jasność: 500 cd/m² i kontrast 800:1
- Kąt widzenia 160°
- Złącza : PC Dsub VGA (21-stykowe), 2 Scart, 1 S-Video, 1 CVBS
- Rozdzielczość WXGA
- W komplecie podstawa

	20 LB 120 S4	20 LW 030 B5
Przekątna ekranu [cm/cal]	51 /20	51 /20
Format ekranu	4/3	16/9
Rozdzielczość	SVGA (800x600)	WXGA (1366x768)
Czas reakcji (ms)	12ms	9ms
Kąt widzenia : poziomy / pionowy	160°/ 160°	176° / 176°
Jasność [cd/m ²] / Kontrast	500/500	500/800
Żywotność [h]	60000	60000
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround	• / •	• / -
Moc muzyczna [Watt]	2X12W	2x6W
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 4 / 0	0 / 2 / 0
Tryb monitora PC :	VGA + 1 wejście Audio L/R	VGA + 1 wejście Audio L/R
Wejście Video / Wyjście Video / S-Video / Scart	1 / - / 1 / 1	2 / - / 1 / 2
Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch)	1 / 1	1 / 1
Pilot	3 w 1	3 w 1
Pamięć stron teletekstu	10	1000
Podstawa / Możliwość powieszenia na ścianie	• / opcjonalnie	• / opcjonalnie



20 LCDM 03B

Telewizor LCD 4/3 20"

- Telewizor LCD z wbudowanym tunerem TV
- Jasność: 500 cd/m² i kontrast 500:1
- Kąt widzenia 170°
- Rozdzielczość SVGA
- W komplecie podstawa

NAVILIGHT international
system ► TELECOM




15 LCDM 03B

Telewizor LCD 4/3 15"


- Telewizor LCD z wbudowanym tunerem TV
- Jasność: 450 cd/m² i kontrast 500:1
- Kąt widzenia 140°
- Złącze PC Dsub VGA (15-stykowe), 1 Scart, 1 S-Video, 1 CVBS
- Rozdzielczość XGA
- W komplecie podstawa

	20 LCDM 03 B	15 LCDM 03 B
Przekątna ekranu [cm/cal]	20	15
Format ekranu	4/3	4/3
Rozdzielczość	SVGA(800x600)	XGA(1024x768)
Czas reakcji (ms)	12ms	10ms
Kąt widzenia : poziomy / pionowy	160°/ 160°	140°/130°
Jasność [cd/m ²] / Kontrast	450/500	450/500
Żywotność [h]	60000	60000
Stereo Nicam	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2x12w	2x6w
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	- / 2 / -	- / 2 / -
Tryb monitora PC :	VGA + 1 wejście Audio L/R	VGA + 1 wejście Audio L/R
Wejście Video / Wyjście Video	1 / - / 1 / 1	1 / - / 1 / 1
Wejście Audio / Wyjście Audio (R/L cinch)	1 / 1	1 / 1
Pilot 3 w 1	•	•
Pamięć stron teletekstu	10	10
Podstawa / Możliwość powieszenia na ścianie	• / opcjonalnie	• / opcjonalnie





TELEWIZORY CRT



TELEWIZORY TRADYCYJNE

Wielka klasyka w zupełnie nowym wydaniu

Innowacja: kineskop **THOMSON SLIM**, który jest nawet o 20 cm smuklejszy niż klasyczne kineskopy, oraz telewizory z wbudowanym tunerem naziemnej telewizji cyfrowej. Komfort: obraz bardzo wysokiej jakości, doskonałe brzmienie dźwięku oraz wiele formatów odpowiadających dokładnie Twoim potrzebom. Gama produktów THOMSON zaspokoi wszystkie Twoje oczekiwania, zaskakując Cię jednocześnie pięknem czystego i harmonijnego **WZORNICTWA**. Wystarczy tylko wybrać...

Telewizory CRT z płytszymi kineskopami



SlimTube® 100Hz VIRTUAL DOLBY SURROUND




32 WSC 600

28 WSC 600

Telewizory 16/9 32" - 28" XF 100 Hz z płytszym kineskopem

- Płytszy kineskop – ta sama jakość obrazu przy głębokości zmniejszonej o ok. 35%
- Kineskop X-Flat TF Contour
- System 100Hz Hi-Pix
- Virtual Dolby Surround i moc muzyczna 2 x 20 W
- Funkcja Program Info: przewodnik programowy firmy THOMSON
- Automatyczny format – funkcja pozwalająca cieszyć się obrazem szerokoekranowym
- Pilot uniwersalny „3 w 1” (TV / DVD / VCR)
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączenia 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)



SlimTube® 100Hz VIRTUAL DOLBY SURROUND

29 SC 600

Telewizor 4/3 29" XF 100 Hz z płytszym kineskopem

- Płytszy kineskop – ta sama jakość obrazu przy głębokości zmniejszonej o ok. 35%
- Kineskop X-Flat TF Contour, doskonale płaski i zapewniający najwyższą jakość obrazu
- System 100Hz Hi-Pix
- Virtual Dolby Surround i moc muzyczna 2 x 20 W
- Funkcja Program Info: przewodnik programowy firmy THOMSON
- Pilot uniwersalny „3 w 1” (TV / DVD / VCR)

Obraz	32 WSC 600	28 WSC 600	29 SC 600
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	81 / 76	70 / 66	72 / 68
Kineskop : Extra Flat / Slim	• / •	• / •	• / •
100 Hz / cyfrowe chassis	• / -	• / -	• / -
PAP / PAT	- / •	- / •	• / -
Kontrast obrazu : PSI / wzmocnienie	•	•	•
Kontrola formatu / Gładki zoom	• / •	• / •	• / •
Dźwięk			
Stereo Nicam	•	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20	2 x 20	2 x 20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Virtual Dolby Surround	•	•	•
Interfejs użytkownika			
Program Info / NexTVViewlink	• / -	• / -	• / -
Wyłączanie po czasie / Budzenie / Blokada rodzicielska	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Pamięć stron teletextu	100	100	10

Telewizory CRT z płytzszymi kineskopami



21 SC 320T

Telewizor 4/3 21" XF z płytzszym kineskopem

- Płytzszy kineskop – ta sama jakość obrazu przy głębokości zmniejszonej o ok. 20%
- Kineskop X-Flat z Focus Gun
- Virtual Dolby Surround
- Budzik – pobudka przy ulubionym programie telewizyjnym
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)
- Pilot uniwersalny „3 w 1” (TV / DVD / VCR)



21 DC 320

21 DC 320B


Telewizor 4/3 21" XF z płytzszym kineskopem

- Płytzszy kineskop – ta sama jakość obrazu przy głębokości zmniejszonej o ok. 20%
- Kineskop X-Flat z Focus Gun
- Virtual Dolby Surround
- Kid Pass – umożliwia rodzicom kontrolę dostępu dzieci do TV
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)
- Pilot uniwersalny „3 w 1” (TV / DVD / VCR)
- Dwukolorowa obudowa (21DC320B)



Obraz	21 SC 320T	21 DC 320	22 DC 320 B
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	55 / 51	55 / 51	55 / 51
Kineskop : Extra Flat / Slim	• / •	• / •	• / •
100 Hz / cyfrowe chassis	- / -	- / -	- / -
PAP / PAT	- / -	- / -	- / -
Dźwięk			
Stereo Nicam	•	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 15	2 x 12.5	2 x 12.5
Virtual Dolby Surround	•	•	•
Interfejs użytkownika			
Program Info / NextView Link	- / -	- / -	- / -
Wyłączanie po czasie / Budzenie / Blokada rodzicielska	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Pamięć stron teletekstu	10	10	10

Telewizory CRT 16/9


THOMSON
SCENIUM

32 WB 842S

Telewizor 32" XF 100 Hz

- Kineskop X-Flat
- System 100Hz Hi-Pix
- System Digital Pure Sound + i moc muzyczna 80 W
- Komponent Y/Pb/Pr z Synchro Scan
- Funkcja Program Info: przewodnik programowy firmy THOMSON
- NexTVView Link
- Funkcje podziału ekranu : PAT (obraz i tekst) / PAP (obraz i obraz)
- Uniwersalny pilot „6 w 1”
- 3 złącza Scart do jednoczesnego podłączenia 3 urządzeń zewnętrznych (DVD, VHS, konsola do gier, itp.)

Hi-Pix 100Hz
VIRTUAL DOLBY SURROUND
PROGRAM INFO

Obraz 32 WB 842 S

Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	81 / 76
Kineskop Extra-Flat	•
100 Hz Hi-Pix	•
PAP / PAT	•
Kontrast obrazu : PSI + wzmocnienie	•
Kontrola formatu / gładki zoom	• / •

Dźwięk

Stereo Nicam	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20 + 40
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	2 / 2 / 1
Virtual Dolby Surround / Digital Pure Sound +	• / •

Interfejs użytkownika

Program Info / NexTVViewlink	• / •
Wyłączanie po czasie / Budzenie / Blokada rodzicielska	• / • / •
Menu na ekranie Navilight	•
Pamięć stron teletekstu	1500
Model opcjonalnego stolika	wbudowany



32 WE 910

Telewizor 32" XF 100Hz z wbudowanym tunerem DVB-T

- Wbudowany tuner naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) – odbiór szerokiej gamy kanałów TV i cyfrowych kanałów radiowych
- System 100Hz High Focus
- Kineskop X-Flat TF Contour
- Moc muzyczna 2 x 20 W
- Virtual Dolby
- Funkcja Program Info: przewodnik programowy firmy THOMSON
- NexTVView Link
- Pilot uniwersalny „6 w 1”
- 3 złącza Scart do jednoczesnego podłączenia 3 urządzeń zewnętrznych (DVD, VHS, konsola do gier, itp.)

32 WE 612

Telewizor 32" XF 100 Hz

- System 100Hz Hi-Pix
- Kineskop X-Flat TF Contour
- Komponent Y/Pb/Pr z Synchro Scan
- Funkcja Program Info: przewodnik programowy firmy THOMSON
- NexTVView Link
- Moc muzyczna 2 x 20 W / Virtual Dolby
- Pilot uniwersalny „3 w 1” (TV / DVD / VCR)
- 3 złącza Scart do jednoczesnego podłączenia 3 urządzeń zewnętrznych (DVD, VHS, konsola do gier, itp.)

	32 WE 910	32 WE 612
Obraz		
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	81/76	81/76
Kineskop Extra-Flat	•	•
Wbudowany tuner DVB-T	•	-
100 Hz Hi-Focus	•	•
Kontrast obrazu : PSI / Perfect Contrast 1	• / -	• / -
Kontrola formatu / gładki zoom	• / •	• / •
Dźwięk		
Stereo Nicam	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2x20	2 x 20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Virtual Dolby Surround	•	•
Interfejs użytkownika		
Program Info / NexTVViewlink	• / •	• / •
Wyłączanie po czasie / Budzenie / Blokada rodzicielska	• / • / •	• / • / •
Menu na ekranie Navilight	•	•
Pamięć stron teletekstu	128	1500
Model opcjonalnego stolika	STTE322	STTE322

Telewizory CRT 16/9



32 WH 402s

28 WH 402s

Telewizory 32" i 28" XF 100 Hz

- Kineskop X-Flat TF Contour
- System 100Hz High Focus
- Moc muzyczna 2 x 20 W
- Virtual Dolby
- Funkcja Program Info: przewodnik programowy firmy THOMSON
- Autoformat
- Pilot uniwersalny „3 w 1” (TV / DVD / VCR)
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)

28 WH 100

28 WH 100T

Telewizor 28" – X Flat / 50 Hz

- Kineskop X-Flat TF Contour
- Dźwięk stereo Nicam
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)



32 WH 412B

28 WH 412B

- Takie same funkcje, jak w telewizorach 32 WH 402S i 28 WH 402S.
- Czarna obudowa, srebrny panel sterujący i chromowane przyciski.

28 WH 100B

28 WH 100BT

- Takie same funkcje, jak w telewizorach 28 WH 100 i 28 WH 100 T.
- Czarna obudowa, srebrny panel sterujący i chromowane przyciski.

	32 WH 412 B	32 WH 402 S	28 WH 100	28 WH 100T
Obraz	28 WH 412 B	28 WH 402 S	28 WH 100 B	28 WH 100 BT
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	81/76, 70/66	81/76, 70/66	70 / 66	70 / 66
Kineskop Extra-Flat	•	•	•	•
100 Hz High Focus / 50 Hz	• / -	• / •	- / •	- / •
Kontrast obrazu : PSI / Perfect Contrast 1 / Perfect Contrast 2	• / - / •	• / - / •	- / • / -	- / - / •
Kontrola formatu / gładki zoom	• / •	• / •	• / •	• / •
Dźwięk				
Stereo Nicam	•	•	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20	2 x 20	2 x 12,5	2 x 20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Virtual Dolby Surround	•	•	-	-
Interfejs użytkownika				
Program Info / NexTVviewlink	• / -	• / -	- / -	- / -
Wyłączanie po czasie / Budzenie / Blokada rodzicielska / Kid Pass	• / • / • / -	• / • / • / -	• / • / • / •	• / • / • / •
Menu na ekranie Navilight	•	•	•	•
Pamięć stron teletekstu	128	128	10	10
Model opcjonalnego stolika	STHA320, STHA280	STHA320, STHA280	STHA280	STHA280



100hz high focus

32 WM 402

28 WM 402

Telewizory 32" i 28" XF / 100 Hz

- Kineskop X-Flat TF Contour
- System 100Hz High Focus
- Moc muzyczna 2 x 20 W
- Autoformat
- Pilot uniwersalny „3 w 1” (TV / DVD / VCR)
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)

32 WM 100 / 100T

28 WM 100 / 100T

Telewizor 32" XF 50 Hz

- Kineskop X-Flat TF Contour
- Dźwięk stereo Nicam
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)

	32 WM 402 28 WM 402	32 WM 100 28 WM 100	32 WM 100T 28 WM 100T
Obraz			
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	81/76, 70/66	81/76, 70/66	81/76, 70/66
Kineskop Extra-Flat	•	•	•
100 Hz High Focus / 50 Hz	• / -	- / •	- / •
Kontrast obrazu : PSI / Perfect Contrast 1 / Perfect Contrast 2	• / - / -	- / • / -	- / - / •
Kontrola formatu / gładki zoom	• / •	• / •	• / •
Dźwięk			
Stereo Nicam	•	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20	2 x 12,5	2 x 20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Virtual Dolby Surround	-	-	-
Interfejs użytkownika			
Program Info / NexTVlink	• / -	- / -	- / -
Wyłączanie po czasie / Budzenie / Blokada rodzicielska / Kid Pass	• / • / • / -	• / • / • / •	• / • / - / •
Menu na ekranie Navilight	•	•	•
Pamięć stron teletekstu	128	10	10
Model opcjonalnego stolika	STTM320, STTM280	STTM320, STTM280	STTM320, STTM280



28 **WR** 100T

28 **WR** 100G

Telewizor 28" SF 50 Hz

- Kineskop Black MATRIX
- Dźwięk stereo Nicam
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)

Obraz	28 WR 100 G	28 WR 100 T
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	70 / 66	70 / 66
Kineskop Black Matrix	•	•
100 Hz High Focus / 50 Hz	- / •	- / •
Kontrast obrazu : PSI / Perfect Contrast 1 / Perfect Contrast 2	- / • / -	- / - / •
Kontrola formatu / gładki zoom	• / •	• / •
Dźwięk		
Stereo Nicam	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 12.5	2 x 20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Interfejs użytkownika		
Wyłączanie po czasie / Budzenie / Blokada rodzicielska / Kid Pass	• / • / • / •	• / • / - / •
Menu na ekranie Navilight	•	•
Pamięć stron teletekstu	10	10
Model opcjonalnego stolika	STTH2844	STTH2844



28 **WS** 100

28 **WS** 100T

Telewizor 28" SF 50 Hz

- Kineskop Black MATRIX
- Dźwięk stereo Nicam
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)

Obraz	28 WS 100	28 WS 100T
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	70 / 66	70 / 66
Kineskop Black Matrix	•	•
100 Hz High Focus / 50 Hz	- / •	- / •
Kontrast obrazu : PSI / Perfect Contrast 1 / Perfect Contrast 2	- / • / -	- / - / •
Kontrola formatu / gładki zoom	• / •	• / •
Dźwięk		
Stereo Nicam	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 12.5	2 x 20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Interfejs użytkownika		
Wyłączanie po czasie / Budzenie / Blokada rodzicielska / Kid Pass	• / • / • / •	• / • / - / •
Menu na ekranie Navilight	•	•
Pamięć stron teletekstu	10	10
Model opcjonalnego stolika	STTS280	STTS280

Telewizory CRT 4/3



29 DC 910

Telewizor 29" XF 100 Hz z wbudowanym tunerem DVB-T

- Wbudowany tuner naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) – odbiór szerokiej gamy kanałów TV i cyfrowych kanałów radiowych
- System 100 Hz High Focus
- Virtual Dolby Surround
- Tunery cyfrowe i analogowe, w pełni kompatybilne z cyfrowym i analogowym systemem nadawania naziemnego niezależnie od regionu
- Pełna gama złączy analogowych i cyfrowych (3 złącza Scart): cyfrowe wyjście audio do wzmacniacza dźwięku; DVB-CI do modułu czytnika kart pay-per-view (płatna telewizja)

terrestrial
DVB
Digital Video
Broadcasting

100hz high focus

VIRTUAL
DOLBY
SURROUND

29 DC 200T

29 DC 200BT

Telewizor 29" XF 50 Hz

- Kineskop X-Flat
- Dźwięk stereo Nicam
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączenia 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)
- Pilot „3 w 1” (TV / DVD / VCR)
- Dwukolorowa obudowa (29DC200BT)

29 DC 850

29 DC 410S

29 DC 410B

100hz high focus

VIRTUAL
DOLBY
SURROUND



Telewizor 29" XF 100 Hz

- Kineskop X-Flat TF Contour
- System 100Hz Hi-Pix (29DC850)
- System 100Hz High Focus (29DC410S i 29DC410B)
- Virtual Dolby Surround i 40 W mocy muzycznej
- Funkcja PIP (obraz w obrazie) w modelu 29DC850
- Funkcja Program Info: przewodnik programowy firmy THOMSON
- Komponent Y/Pb/Pr z Synchro Scan
- Pilot „6 w 1” (29DC850) i „3 w 1” (29DC410S i 29DC410B)
- Dwukolorowa obudowa (29DC410B)

Obraz

	29 DC 910	29 DC 850	29 DC 410 B 29 DC 410 S	29 DC 200 T 29 DC 200 BT
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	72 / 68	72 / 68	72 / 68	72 / 68
Kineskop : Extra-Flat / Focus Gun	XF	XF	XF	XF
100 Hz High Focus / 50 Hz	• / -	• / -	• / -	- / •
Kontrast obrazu : PSI / Perfect Contrast 1 / Perfect Contrast 2	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / - / •
PIP / PAP	- / -	• / -	- / -	- / -

Dźwięk

Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround	• / •	• / •	• / •	- / •
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20	2 x 20+40	2 x 20	2 x 15
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	2 / 2 / 0	2 / 2 / 1	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0

Interfejs użytkownika

Program Info / NextView Link	• / -	• / •	• / -	- / -
Blokada rodzicielska / Kid Pass	• / -	• / -	• / -	• / -
Menu : symbole / Navilight	• / -	• / -	• / -	• / -
Pamięć stron teletekstu	128	1500	128	10
Złącze słuchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5
Model opcjonalnego stolika	STHA291	STHA291	STHA291	-



29 **DM** 400

29 **DM** 182T

29" TV X Flat

- System 100Hz High Focus (29 DM 400)
- System 50Hz Focus Gun (29 DM 182T)
- Kineskop X-Flat TF Contour
- Dźwięk stereo Nicam
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)
- System szybkiego strojenia

100hz high focus



28 **DR** 400

28 **DR** 200

Telewizor 28" – stereo

- System High Focus 100 Hz (29 DR 400)
- Kineskop Focus Gun (28 DR 200)
- Dźwięk stereo Nicam
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych (DVD, konsola do gier, itp.)

	29 DM 400	29 DM 182T	28 DR 400	28 DR 200
Obraz				
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	72 / 68	72 / 68	70 / 66	70 / 66
Kineskop : Extra-Flat / Focus Gun	• / -	• / -	- / •	- / •
100 Hz High Focus / 50 Hz	• / -	- / •	• / -	- / •
Kontrast obrazu : PSI / Perfect Contrast 1	• / -	- / •	• / -	- / •
Kontrola formatu	•	•	•	•
Dźwięk				
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround	• / -	• / -	• / -	• / -
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20	2 x 15	2 x 20	2 x 12,5
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Interfejs użytkownika				
Program Info / NextView Link	• / -	- / -	• / -	- / -
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / •	• / •	• / •	• / -
Blokada rodzicielska / Kid Pass	• / -	• / -	• / -	• / -
Menu : symbole / Navilight	• / -	• / -	• / -	• / -
Pamięć stron teletekstu	128	10	128	1
Złącze słuchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5
Model opcjonalnego stolika	STTM290	STTM290	-	-



28 DP 182

Telewizor 28" – stereo

- Kineskop Focus Gun z funkcją Perfect Contrast 1
- Dźwięk stereo Nicam
- Automatyczna instalacja kanałów TV
- System szybkiego strojenia



Obraz 28 DP 182

Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	70 / 66
Kineskop : Extra-Flat / Focus Gun	- / •
Kontrast obrazu : Perfect Contrast 1	•
Kontrola formatu	•

Dźwięk

Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 12,5
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0/2/0

Interfejs użytkownika

Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / -
Blokada rodzicielska	•
Menu : symbole / Navilight	- / •
Pamięć stron teletextu	1
Złącze słuchawkowe typu "jack" [mm]	3.5



25 DG 182



Telewizor 25" – stereo

- Kineskop Focus Gun z funkcją Perfect Contrast 1
- Dźwięk stereo Nicam
- International Teletext 24 – wyświetlanie informacji tekstowych nadawanych w 24 wybranych językach
- Złącza AV z przodu obudowy – łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi
- Automatyczna instalacja kanałów TV
- System szybkiego strojenia



25 DC 182



Telewizor 25" XF

- Kineskop X-Flat z Focus Gun
- Dźwięk stereo Nicam
- Automatyczna instalacja programów TV
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych
- Pilot „3 w 1”

Obraz	25 DG 182	25 DC 182
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	63 / 59	63 / 59
Kineskop : Extra-Flat / Focus Gun	- / •	• / -
Kontrast obrazu : Perfect Contrast 1	•	•
Kontrola formatu	•	•
Dźwięk		
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 12.5	2 x 12.5
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0/2/0	0/2/0
Interfejs użytkownika		
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / -	• / -
Blokada rodzicielska	•	•
Menu : symbole / Navilight	- / •	- / •
Pamięć stron teletekstu	1	1
Złącze słuchawkowe typu "jack" [mm]	3.5	3.5



21 **DM** 182T

Telewizor 21" XF

- Kineskop X-Flat z Focus Gun z funkcją Perfect Contrast 2
- Dźwięk stereo Nicam
- 2 złącza Scart do jednoczesnego podłączania 2 urządzeń zewnętrznych
- System szybkiego strojenia



21 **MH** 182

TELEWIZOR 21" XF

- Kineskop X-Flat z Focus Gun z funkcją Perfect Contrast 1
- Dźwięk stereo Nicam
- Złącza AV z przodu obudowy – łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi
- System szybkiego strojenia



Obraz	21 DM 182T	21 MH 182
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	55/51	55 / 51
Kineskop : Slim / Extra Flat	- / •	- / •
Perfect contrast 1	•	•
Dźwięk		
Mono / stereo Nicam / Virtual Dolby	- / • / -	- / • / -
Moc muzyczna [Watt]	2 x 5	2 x 12.5
Interfejs użytkownika		
Ilość programów	99 + 2	99 + 1
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / -	• / -
Blokada rodzicielska / Kid Pass	• / -	• / -
Automatyczne wyłączanie / Automatyczna instalacja	• / •	• / •
Menu : symbole / Navilight	- / •	- / •
Pamięć stron teletekstu	1	1
Złącze słuchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5



21 DR 182



Telewizor 21" – stereo

- Kineskop z Focus Gun z funkcją Perfect Contrast 1
- Dźwięk stereo Nicam
- Złącza AV z przodu obudowy – łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi
- Timer i system szybkiego strojenia

21 MG 172T

Telewizor 21" – stereo

- Kineskop z Focus Gun z funkcją Perfect Contrast 1
- Dźwięk stereo Nicam
- Złącza AV z przodu obudowy – łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi
- Timer i system szybkiego strojenia



Obraz	21 DR 182	21 MG 172T
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	55 / 51	55 / 51
Kineskop	Focus Gun	Focus Gun
Perfect contrast 1	•	•
Dźwięk		
Mono / stereo Nicam / Virtual Dolby	- / • / -	- / • / -
Moc muzyczna [Watt]	2 x 12.5	2 x 5
Interfejs użytkownika		
Ilość programów	99 + 1	99 + 1
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / -	• / -
Blokada rodzicielska / Kid Pass	• / -	• / -
Automatyczne wyłączanie / Automatyczna instalacja	• / •	• / •
Menu : symbole / Navilight	- / •	• / -
Pamięć stron teletextu	1	10
Złącze słuchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5



21 MG 132

Telewizor 21" – mono

- Kineskop z Focus Gun z funkcją Perfect Contrast 1
- Złącza AV z przodu obudowy – łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi
- Timer i system szybkiego strojenia



20 MG 132

Telewizor 20" – mono

- Kineskop z Focus Gun z funkcją Perfect Contrast 1
- Złącza AV z przodu obudowy – łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi
- Timer i system szybkiego strojenia

Obraz	21 MG 132	20 MG 132
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	55 / 51	51 / 48
Kineskop	Focus Gun	Focus Gun
Perfect contrast 1	•	•
Dźwięk		
Mono / stereo Nicam / Virtual Dolby	• / - / -	• / - / -
Moc muzyczna [Watt]	12,5	12,5
Interfejs użytkownika		
Ilość programów	99 + 1	99 + 1
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / -	• / -
Blokada rodzicielska / Kid Pass	• / -	• / -
Automatyczne wyłączanie / Automatyczna instalacja	• / •	• / •
Menu : symbole / Navilight	• / -	• / -
Pamięć stron teletextu	1	1
Złącze słuchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5



15 MH 182



Telewizor 15" – XFstereo

- Kineskop X-Flat z Focus Gun
- Dźwięk stereo Nicam
- Złącza AV z przodu obudowy – łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi
- System szybkiego strojenia



14 MK 142

Telewizor przenośny 14" – 12/24/230V

- Zasilanie 12/24/230 V – możliwość podłączenia telewizora do samochodowej instalacji elektrycznej
- Uchwyt ułatwiający przenoszenie telewizora
- Kineskop z Focus Gun z funkcją Perfect Contrast 1
- Złącza AV z przodu obudowy – łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi
- Timer i system szybkiego strojenia



14 MG 135



Telewizor przenośny 14"

- Kineskop z Focus Gun z funkcją Perfect Contrast 1
- Złącza AV z przodu obudowy – łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi
- Timer i system szybkiego strojenia
- Automatyczna instalacja programów TV

Obraz	15 MH 182	14 MK 142	14 MG 135
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	40 / 36	36 / 34	36 / 34
Kineskop	Extra Flat	•	•
Perfect contrast 1	•	•	•
Dźwięk			
Mono / stereo Nicam / Virtual Dolby	- / •	• / -	• / -
Moc muzyczna [Watt]	2 X 3,5	3,5	3,5
Interfejs użytkownika			
Ilość programów	99 + 1	99 + 1	99 + 1
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / -	• / -	• / -
Automatyczne wyłączanie / Automatyczna instalacja	• / •	• / •	• / •
Menu : symbole / Navilight	- / •	• / -	- / •
Pamięć stron teletextu	1	1	1
Złącze słuchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5	3,5
12 - 24 V	-	•	-

Telewizory CRT z wbudowanym odtwarzaczem DVD



21 DT 175

Telewizor 21" z wbudowanym odtwarzaczem DVD

- Wbudowany odtwarzacz DVD: oszczędność miejsca i pominięcie zbędnych kabli
- Kineskop X-Flat z Focus Gun: czysty, jasny i ostry obraz
- Kompatybilność z formatem mp3, umożliwiającą słuchanie ulubionej muzyki zapisanej na płycie CD-R
- Wyjścia cinch umożliwiające łatwe podłączenie urządzeń kina domowego (wzmacniacza, wieży hifi, aktywnego głośnika niskotonowego,...)



21 HT 195

Telewizor 21" z wbudowanym odtwarzaczem DVD

- Wbudowany odtwarzacz DVD: oszczędność miejsca i pominięcie zbędnych kabli
- Kineskop X-Flat z Focus Gun: czysty, jasny i ostry obraz
- Port USB umożliwiający podłączenie czytnika kart pamięci lub odtwarzacza mp3 (15 HT 195)
- Kompatybilność z formatem mp3, umożliwiającą słuchanie ulubionej muzyki zapisanej na płycie CD-R
- Odtwarzanie płyt z filmami zapisanymi w formacie DivX® (15 HT 195)
- Wyjścia cinch umożliwiające łatwe podłączenie urządzeń kina domowego (wzmacniacza, wieży hifi, aktywnego głośnika niskotonowego,...)

Obraz	21 DT 175	21 HT 195
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	55 / 51	55 / 51
Kineskop : Extra Flat	•	•
Perfect contrast 1	•	•
Dźwięk		
Stereo Nicam	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 12.5	2 x 12.5
Przestrzenny / AVL	• / •	• / •
Interfejs użytkownika		
Wyłączanie po czasie / Blokada rodzicielska	• / -	• / -
Automatyczne wyłączanie / Automatyczna Instalacja	• / •	• / •
Teletext (1.5 fastext)	•	•
DVD		
Kompatybilny z Dolby Digital 5.1 / DTS / MPEG 2 audio	- / - / -	• / • / •
Dekoder mp3 / Złącze USB	• / -	• / •
Stopklatka / odtwarzanie poklatkowe	• / •	• / •
Zoom x1.5 , x2 , x4	•	•
Cyfrowe wyjście audio	-	•

Telewizory CRT z wbudowanym odtwarzaczem DVD



15 HT 195

15 HT 180

Telewizor 15" z wbudowanym odtwarzaczem DVD

- Wbudowany odtwarzacz DVD: oszczędność miejsca i pominięcie zbędnych kabli
- Kineskop X-Flat z Focus Gun: czysty, jasny i ostry obraz
- Port USB umożliwiający podłączenie czytnika kart pamięci lub odtwarzacza mp3 (15 HT 195)
- Kompatybilność z formatem mp3, umożliwiającą słuchanie ulubionej muzyki zapisanej na płycie CD-R
- Odtwarzanie płyt z filmami zapisanymi w formacie DivX® (15 HT 195)
- Wyjścia cinch umożliwiające łatwe podłączenie urządzeń kina domowego (wzmacniacza, wieży hifi, aktywnego głośnika niskotonowego,...)



14 CT 180

Telewizor 14" z wbudowanym odtwarzaczem DVD

- Wbudowany odtwarzacz DVD: oszczędność miejsca i pominięcie zbędnych kabli
- Perfect Contrast 1, funkcja podnosząca jakość obrazu przez wzmocnienie kontrastu czerni
- International Teletext 24 – wyświetlanie informacji tekstowych nadawanych w 24 wybranych językach
- Pilot „3 w 1” (TV / DVD / VCR)
- Uchwyt ułatwiający przenoszenie telewizora



	15 HT 195	15 HT 180	14 CT 180
Obraz			
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm]	40 / 36	40 / 36	36 / 34
Kineskop Extra Flat / Perfect contrast 1	• / •	• / •	- / •
Dźwięk			
Stereo Nicam	•	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 3.5	2 x 3.5	2 x 2.5
Przestrzenny / AVL	• / •	• / •	• / •
Interfejs użytkownika			
Wyłączanie po czasie / Blokada rodzicielska	• / -	• / -	• / -
Automatyczne wyłączanie / Automatyczna Instalacja	• / •	• / •	• / •
Teletext (1.5 fastext)	•	•	•
DVD			
Kompatybilny z Dolby Digital 5.1 / DTS / MPEG 2 audio	• / • / •	• / • / •	Downmix
Dekoder mp3 / Złącze USB	• / •	• / -	- / -
Stopklatka / odtwarzanie poklatkowe	• / •	• / •	• / •
Zoom x1,5 , x2 , x4	•	•	•
Cyfrowe wyjście audio	•	•	-

A

Auto 16:9

Specjalny sygnał wysyłany razem z programem nadawanym w formacie 16:9 pozwala na jego prawidłową identyfikację, co pozwala na właściwe nagranie i późniejsze odtwarzanie w formacie panoramycznym.

Auto Format

Funkcja, która automatycznie dopasowuje obraz do formatu ekranu likwidując czarne pasy. Np. podczas oglądania programu TV nadawanego w formacie 4:3 na telewizorze 16:9 funkcja Auto Format zlikwiduje czarne pasy po obydwu stronach ekranu dopasowując obraz do panoramycznego formatu odbiornika TV. (obraz na środku ekranu pozostaje bez zmian, boki zostają rozciągnięte).

Autoclock (automatyczne ustawianie zegara)

Funkcja umożliwia automatyczne i dokładne ustawienie zegara telewizora (datę i czas).

Automatyczna instalacja

Podczas instalacji telewizor lub magnetowid automatycznie wyszukują i zapamiętują odnalezione programy. Po zakończeniu instalacji użytkownik ma możliwość indywidualnego układania programów (zamiana programów, zmiana numerów programów, itp.)

Automatyczna instalacja+

Podczas instalacji telewizor lub magnetowid automatycznie wyszukują i zapamiętują odnalezione programy dodatkowo je sortując. Po zakończeniu instalacji użytkownik ma możliwość indywidualnego układania programów (zamiana programów, zmiana numerów programów, itp.)

B

BBE Viva

Nowa technologia dostępna w systemach przetwarzania dźwięku, umożliwiająca uzyskanie efektu przestrzennego dźwięku o wysokiej jakości z wykorzystaniem dwóch kanałów stereo.

Blokada kanałów

Funkcja ta pozwala na blokadę dostępu do wybranych kanałów chronionych kodem. Usunięcie blokady jest możliwe po wprowadzeniu ustanowionego wcześniej kodu.

Blokada rodzicielska

Naciśnięcie odpowiedniej kombinacji przycisków na pilocie zdalnego sterowania pozwala na całkowite zablokowanie lub ponowne odblokowanie telewizora.

C

Cinerama Zoom

Funkcja, która automatycznie dopasowuje obraz w formacie 16:9 „letterbox” rozciągając do pełnego ekranu 16:9 [czarne pasy u dołu i góry ekranu zostają wyeliminowane]

D

DCDI by Faroudja

Technologia DCDI poprawia jakość obrazu wideo i multimedialnych na ekranach matrycowych, takich jak plazma, LCD lub DLP. Zapewnia lepsze oddanie obiektów w ruchu i znacznie tłumi nieregularność linii skośnych. Uzyskuje się w ten sposób naturalny obraz wysokiej jakości. Technologia dostosowania obrazu stanowi znaczny postęp w odtwarzaniu obrazu wideo i umożliwia osiągnięcie obrazu o jakości kinowej.

Digital Photo View

Odtwarzacz DVD wyposażony w funkcję Digital Photo View są w stanie odczytać zdjęcia zapisane na nośniku CD w formacie JPEG i wyświetlić je na odbiorniku telewizyjnym. Zdjęcia mogą być wyświetlane pojedynczo lub jako pokaz slajdów.

Digital Pure Sound

Połączenie wyjątkowej technologii cyfrowego przetwarzania dźwięku oraz nowej generacji wydajnych głośników wbudowanych w podwieszane kolumny, które zapewniają czysty dźwięk bez wibracji.

Digital Pure Sound+

Funkcja DPS rozbudowana o dodatkowy głośnik basowy ze wzmacniaczem [Subwoofer] zapewnia mocny i czysty dźwięk.

Digital Pure Sound++

Funkcja DPS++ obejmuje dwa głośniki basowe subwoofery z dwoma specjalnymi wzmacniaczami. Zapewniają one najwyższą jakość dźwięku.

Digital Vision Mastering 50 Hz–100 Hz

Proces umożliwia podwojenie rozdzielczości pionowej dzięki trybowi Digital Vision Mastering 50 Hz. Obraz dzięki temu staje się bardziej szczegółowy i realistyczny. Umożliwia również podwojenie częstotliwości wyświetlania obrazu w trybie DVM 100 Hz i zapewnienie stabilniejszego, wyraźniejszego i płynniejszego obrazu. Rozdzielczość pozioma również ulega poprawie, zwłaszcza dzięki mechanizmowi PSI (Picture Signal Improvement).

DLP (Digital Light Processing)

Technologia cyfrowej obróbki światła (DLP) wykorzystywana w projektorach marki THOMSON zapewnia obraz wysokiej jakości oraz umożliwia znaczne zmniejszenie głębokości i wagi urządzeń przy niezmienionej przekątnej ekranu.

DMD (Digital Micro Device)

Cyfrowy mechanizm składający się z około miliona lusterek mikroskopijnej wielkości. Każde lustro odpowiada jednemu pikselowi na ekranie, co powoduje, że rozdzielczość jest dwukrotnie większa niż na standardowych telewizorach kineskopowych.

DSP

Korektor wykorzystujący cyfrową obróbkę z zaprogramowanymi ustawieniami oddającymi zachowanie się dźwięku w różnych warunkach [arena / kościół / stadion / klub / teatr]

DTS™

DTS to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii dźwięku wykorzystywanych w salach kinowych, zapewniająca te same właściwości co Dolby Digital, charakteryzująca się niższym stopniem kompresji, a tym samym lepszą jakością efektów dźwiękowych.

DVB (Digital Video Broadcasting)

Format przekazu cyfrowego dla pakietów kanałów. Norma ta jest wykorzystywana w niektórych krajach przez wybranych operatorów sieci kablowych, satelity i transmisje naziemne (TNT).

DVB-T: Naziemna telewizja cyfrowa

System nadawania sygnału telewizyjnego w trybie cyfrowym zgodnie z normą DVB. Odbiór w trybie DVB wymaga zastosowania dekodera.

Telewizja cyfrowa ma liczne zalety:

- szersza oferta programowa
- wysoka jakość obrazu porównywalna z jakością DVD
- doskonała jakość dźwięku, niezależna od jakości odbioru

DVI (Digital Video Interface)

Złącze wykorzystywane w produktach kina domowego o wysokiej rozdzielczości, które umożliwia odtworzenie wysokiej jakości cyfrowego sygnału wideo.

Dynamic Bass

Nowy system przetwarzania dźwięku umożliwiający podbicie niskich tonów i wzmocnienie ich odtwarzania dla zapewnienia niespotykanej atmosfery dźwiękowej.

F

Focus Gun

Nowa konstrukcja wyrzutni stosowanej w kineskopach THOMSON sprawia, że wystrzelone elektrony precyzyjnie trafiają w wybrany punkt, przez co obraz jest wyraźny i pozbawiony zniekształceń.

H

HD (High Definition)

Niektóre produkty marki THOMSON oznaczone są HD-READY, co oznacza, że są przystosowane do odbioru lub odtwarzania obrazów o wysokiej rozdzielczości (1080i lub 720p).

HDCP (High Definition Copy Protection)

Protokół kontroli zgodności złącza cyfrowego między odtwarzaczem DVD i projektorem. Dzięki niemu źródło sygnału sprawdza, czy sygnał nie jest kopiowany cyfrowo.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI to cyfrowy interfejs dla sygnałów multimedialnych o wysokiej rozdzielczości. Zapewnia jednoczesny przesył obrazów wideo w wysokiej rozdzielczości oraz wielokanałowego dźwięku. Interfejs HDMI oferuje przepustowość 5 Gb/sekundę oraz zabezpieczenie sygnału przed niepożądanym kopiowaniem.

HDTV (High Definition Television)

Telewizja wysokiej rozdzielczości. Urządzenia obsługujące format XGA lub SXGA

są zwykle przystosowane do obsługi formatu HDTV. Jakość obrazu jest od dwóch do czterech razy lepsza niż w przypadku telewizji standardowej. Wysoką jakość obrazu uzyskuje się dzięki dużo wyższej rozdzielczości. Podstawowe rozwiązania dostępne w HDTV to:

720p: 1280x720 Progressive (progressywne wyświetlanie linii)

1080i: 1920x1080 Interlaced (z przeplotem linii)

Hi-Fi Stereo NICAM

Umożliwia odtwarzanie lub nagrywanie sygnałów Hi-Fi/Stereo i Dolby Surround (emitowanym w systemie NICAM z jakością dźwięku zbliżoną do jakości płyty kompaktowej).

High Focus

System przetwarzania obrazu High Focus łączy w sobie usuwanie efektu migotania obrazu (przeplot linii) i jego optymalizację, zapewniając wyraźniejsze kolory i ostrzejszy obraz. Przetwarzanie to umożliwia również odbiór sygnałów HD (720p i 1080i) przez wejście analogowe YUV lub cyfrowe DVI-HDCP i wyświetlanie ich na ekranie bez względu na jego rozdzielczość.

High Focus 100 Hz

Zwykły odbiornik telewizyjny pracujący z częstotliwością 50Hz w czasie 1 sekundy wyświetla obraz złożony z 2 pół obrazów, z których każdy w tym czasie odświeżany jest 25 razy. Układ High Focus przyspiesza odświeżanie obydwu pół obrazów, co powoduje widoczną poprawę stabilności obrazu i wyraźną redukcję efektu migotania linii. Elementem układu High Focus jest również moduł odpowiedzialny za redukcję szumów spowodowanych np. słabym sygnałem telewizyjnym.

Hi-Pix 100 Hz

Zaawansowany system cyfrowej poprawy obrazu, którego zaletami są:

- 2.5-krotne zwiększenie ilości punktów w linii powoduje zwiększenie rozdzielczości widzianego obrazu niezależnie od jego źródła
- podwojenie próbkowania kolorów do standardu 4:2:2 powoduje, że kolory są jeszcze żywsze niż przedtem

Hi-Pix 2

System Hi-Pix przystosowany do potrzeb płaskich technologii (PLASMA, LCD, DLP) oraz wspomagania przetwarzania cyfrowych obrazów wysokiej rozdzielczości. 10-bitowe przetwarzanie sygnału zapewnia najlepszą jakość obrazu na ekranach THOMSON w wysokiej rozdzielczości (HD-Ready).

Interactive Menu Control (interaktywne menu na ekranie)

Jest to interaktywny system menu, wyświetlany na ekranie telewizora wraz z menu pomocy i instrukcjami w celu ułatwienia obsługi magnetowidu. Komunikaty wyświetlają się w przypadku próby napisania zaprogramowanego nagrania lub kiedy wszystkie dostępne pozycje programowania zostały już wykorzystane. Podają również automatycznie długość kasy i pozostały czas do nagrania.

Kid Pass

Dzięki funkcji Kid Pass telewizor lub zestaw telewizor i magnetowid pełnią prawdziwą rolę pedagogiczną. Uczy dzieci lepszego zarządzania własnym czasem. Rodzice mogą przydzielić dzienny kapitał czasu, co powoduje, że telewizor wyłącza się automatycznie po upływie przydzielonego czasu.

Korektor graficzny

Funkcja umożliwiająca manualną regulację w zakresie częstotliwości dźwięku (tony niskie, średnie, wysokie).

LCD (Liquid Crystal Display)

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Ten typ wyświetlacza nie emituje światła, ale wymaga źródła światła. Technologia LCD wykorzystuje trzy warstwy półprzezroczyste (jedna dla każdej składowej koloru) podświetlone przez wiązkę światła przez nie przechodzącą. Warstwy składają się z licznych komórek zawierających ciekłe kryształy wrażliwe na działanie prądu elektrycznego. Prąd wpływa na ich przezroczystość lub matowość, umożliwiając uzyskanie na ekranie jasnego i kontrastowego obrazu. Ostatnie osiągnięcia technologiczne umożliwiają produkowanie coraz większych ekranów LCD, z dużą rozdzielczością (full HD 2 miliony pikseli), z zapewnieniem poprawy przetwarzania obrazu w ruchu.

Maska inwarowa

Maska poprawiająca jakość obrazu dzięki odporności zastosowanego w niej materiału na działanie wysokiej temperatury.

MultiTV Remote Control (uniwersalny pilot TV)

Pilot umożliwiający obsługę różnych urządzeń marki THOMSON (magnetowid / odtwarzacz DVD / telewizor / kino domowe).

Navilight system™

Nowa generacja interfejsu użytkownika Thomson umożliwiającą przyjazne, intuicyjne i nawet zabawne poruszanie się po menu. Po jednym naciśnięciu przycisku pilota Navilight system™ przenosi Państwa w świat Waszego telewizora: Wszystkie funkcje pojawiają się na ekranie w postaci ilustracji i umożliwiają szybkie dokonywanie wyboru.

NexTVView Link

Kiedy program telewizyjny na najbliższe dni jest wyświetlany na ekranie telewizora, można błyskawicznie zaprogramować magnetowid do nagrywania programu przez naciśnięcie przycisku na pilocie.

NICAM

Standard NICAM polega na przesyłaniu za pomocą kanału hertzowego cyfrowego dźwięku stereo porównywalnego pod względem jakości z CD audio, będącego uzupełnieniem analogowego sygnału mono. Filmy, transmisje sportowe lub koncerty kodowane w Dolby Surround również mogą być odbierane, co umożliwia wykorzystanie funkcji Dolby Surround Pro Logic lub funkcji Virtual Dolby Surround wbudowanych w niektóre telewizory.

Pan-European

Standard określający zgodność tunera telewizyjnego z europejskimi systemami nadawania wizji i fonii: Pal/Secam BG, DKK', LL' i L.

PAP [obraz i obraz]

Dwa tunery telewizyjne umożliwiają podział ekranu na równe części i oglądanie dwóch programów jednocześnie.

PAT (obraz i tekst)

Funkcja umożliwiająca podział ekranu na dwie równe części, na jednej wyświetlany jest obraz na drugiej pełna strona teletextu [patrz Teletext].

Perfect Contrast 1

Poprawa kontrastu obrazu przez wzmocnienie czerni.

Perfect picture freeze

Funkcja umożliwia uzyskanie idealnej stopklatki, bez zniekształceń obrazu.

Pilot THOMSON TV-DVD-Magnetowid

Pilot ten umożliwia obsługę telewizora, odtwarzacza DVD i magnetowidu THOMSON.

Pilot THOMSON uniwersalny TV-DVD-Magnetowid

Pilot ten umożliwia obsługę telewizora THOMSON i odtwarzacza DVD lub magnetowidu dowolnej marki.

Pilot uniwersalny THOMSON TV-DVD-Magnetowid-Tuner satelitarny-Hi-Fi-AUX

Pilot ten umożliwia obsługę telewizora THOMSON i 5 urządzeń zewnętrznych różnych marek.

Pilot uniwersalny TV-VCR

Piloty uniwersalne TV-VCR umożliwiają obsługę magnetowidu i większości telewizorów różnych marek.

Słownik

PIP AV [obraz w obrazie]

Funkcja, która umożliwia oglądanie dwóch kanałów jednocześnie, jednego z wbudowanego tunera TV, drugiego z innego źródła [odtwarzacz DVD / magnetowid / itp.] PIP [obraz w obrazie]
2 tunery telewizyjne umożliwiają podczas oglądania jednego programu telewizyjnego jednoczesny podgląd innego kanału.

Plazma

Technologia ta jest przeznaczona dla ekranów o dużych przekątnych: płyta zbudowana z dwóch warstw szkła oddalonych od siebie o 100 mikronów i zawierająca między nimi mieszaninę obojętnych gazów (neon i ksenon). Wzbudzone elektrycznie gazy wytwarzają kontrolowaną energię, której nadawane są kolory dzięki fosforowi czerwonemu, zielonemu i niebieskiemu. Postęp osiągany każdego roku w tym zakresie umożliwił uzyskanie w tej technologii poziomu kontrastu najlepszych kineskopów CRT, zapewniając równocześnie znacznie obniżenie zużycia energii elektrycznej i wydłużenie trwałości do 60 000 godzin działania.

Port USB (TV)

Umożliwia podłączenie do telewizora np. czytników kart pamięci z portem USB i odtwarzanie plików dźwiękowych mp3 oraz wyświetlanie zdjęć w formacie JPEG.

Profile

Nazwa dużego ekranu w technologii DLP w obudowie o głębokości poniżej 18 cm.

Program Info

Jedno naciśnięcie żółtego przycisku na pilocie daje dostęp do programu TV, który informuje o aktualnie oglądanym programie, godzinie jego rozpoczęcia i zakończenia oraz nazwie następnego programu.
Za pomocą funkcji listy (niebieski przycisk) można przejrzeć programy zaplanowane przez daną stację na kilka następnych dni, a także łatwo zaprogramować nagranie wybranego programu. W momencie rozpoczęcia nadawania wybranego wcześniej programu telewizor zostanie automatycznie włączony a funkcja NexTVLink zadba o to, aby program ten został automatycznie nagrany przez magnetowid [warunkiem jest wyposażenie obydwu urządzeń w funkcję NexTVLink.

Progressive Scan

W trybie progressive scan każdy półobraz jest uprzednio zapisywany w pamięci a przetworzony w ten sposób obraz wyświetlany jest bez przeplotu linii. Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu należy podłączyć odtwarzacz DVD wyposażony w progressive scan do odbiornika za pomocą złącza Komponent [patrz Komponent Y/Pb/Pr]

PSI [Picture Signal Improvement]

Mechanizm poprawy jakości sygnału obrazu, który stale podnosi poziom rozdzielczości obrazu przez zastosowanie następujących rozwiązań:
Poprawa kontrastu czerni i bieli.
Cyfrowa obróbka kolorów poprawiająca ich ostrość
Poprawa parametrów poziomych linii obrazu.

Pure Picture+

Wyjątkowy standard THOMSON zapewniający poprawę obrazu. W efekcie, dzięki funkcji Intelligent Noise Reduction, wszystkie zakłócenia obrazu spowodowane niską jakością odbioru są automatycznie redukowane. Ta funkcja optymalizuje obraz z uwzględnieniem poziomu szumów oraz ruchów.

S

Sleep Timer

Funkcja Sleep Timer umożliwia zaprogramowanie automatycznego wyłączenia telewizora po upływie określonego czasu

Slim Flat

Kineskop wykonany w tradycyjnej technologii zapewniającej jednocześnie o 20% płytszą obudowę przy takiej samej przekątnej ekranu i jakości obrazu. Ułatwia to znalezienie odpowiedniego miejsca do ustawienia telewizora.

SRS TruSurround XT

Technologia ta przetwarza dźwięk cyfrowy 3D i odtwarza efekt „Surround” tak podobnie jak w kinie z wykorzystaniem dwóch kanałów (stereo), poprawiając w zadziwiający sposób tony niskie i głos, dwa podstawowe elementy kina domowego.

SRS Wow

SRS Wow oferuje system dźwięku przestrzennego i poprawę jakości niskich tonów, umożliwiając maksymalne zbliżenie do efektów kina domowego.

Stopklatka

Telewizory z systemem 100 Hz pozwalają na chwilowe zamrożenie oglądanego obrazu, umożliwiając zanotowanie numeru telefonu, adresu czy dokładne obejrzenie szczegółów. W tym celu wystarczy po prostu nacisnąć przycisk na pilocie.

Subwoofer

Głośnik przeznaczony specjalnie do tonów niskich [< 80Hz]. Jest integralną częścią każdego zestawu kina domowego, wzbogacając zalety przestrzennego dźwięku o dodatkowe wrażenia.

Subwoofer z systemem Bass Reflex

Subwoofer połączony z technologią Bass Reflex umożliwia doskonale odtworzenie niskich częstotliwości, które stanowią nieodłączny element dźwięku wysokiej jakości.

ODKRYJ TELEWIZJĘ W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI.

Telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV, High Definition Television) to cyfrowy sygnał wideo (DTV, Digital Television) o wysokiej rozdzielczości połączony z dźwiękiem cyfrowym (Dolby Digital Surround Sound, AC-3). Ta technologia zapewnia obecnie najwyższy poziom rozdzielczości obrazu dostępny na rynku. To połączenie obrazu i dźwięku o wyjątkowej jakości zapewnia unikalne wrażenia audiowizualne wyraźnie przekraczające dotychczasowe możliwości oferowane przez standardowe sygnały cyfrowe. To rozdzielczość 720 lub 1080 linii w porównaniu do 525 linii w formacie NTSC lub 625 linii w formacie Pal/Secam.



SVGA

Jakość obrazu komputerowego odpowiadająca rozdzielczości 800x600 pikseli.

System menu na ekranie

System menu prowadzi użytkownika i podaje informacje o trybie działania urządzenia.

T

Teletext

Telegazeta jest bezpłatną usługą oferowaną przez niektórych nadawców programów telewizyjnych. Zapewnia szybki dostęp do użytecznych wiadomości [np.: kursy walut / prognoza pogody / oferty pracy, itp.]. Funkcja dostępna w wielu krajach pod różnymi nazwami np. Top Text, Fast Text, Video Text.

Tension Mask

Połączona z ekranem płaskim nowa generacja płaskich masek umożliwia optymalne rozłożenie wiązki elektrycznej na całej powierzchni ekranu. Technologia ta poprawia jakość obrazu i zapewnia idealną czystość kolorów oraz doskonałą stabilność w czasie.

Tryb Help

Przyjazny i bardzo łatwy w obsłudze interfejs użytkownika umożliwiający zidentyfikowanie w dowolnym momencie na wyświetlaczu funkcji każdego przycisku: wbudowana instrukcja obsługi.

Tweeter

Dodatkowe głośniki uzupełniające gamę dźwięków o wysokie tony.

Twinbass

Nowa konstrukcja głośników stosowana w wybranych modelach audio [np.: przenośne radia], w której każdy głośnik umieszczony jest w oddzielnej obudowie o specjalnie dobranej długości i średnicy, dzięki czemu dźwięk jest bardziej dynamiczny a basy lepiej odseparowane i wyraźniejsze.

V

Virtual Dolby Surround

Telewizor wyposażony w Virtual Dolby Surround oferuje efekt dookólnego dźwięku używając tylko wbudowanych głośników. Warunkiem uzyskania efektu dźwięku dookólnego jest nadawanie programu w systemie Dolby Surround ProLogic.

W

Wake up Timer

Telewizor wyposażony w funkcję Wake up Timer może zostać zaprogramowany tak, aby włączył się punktualnie o wskazanej godzinie [np.: ulubiony serial / codzienna pobudka]

Wbudowany odtwarzacz DVD

Wbudowanie odtwarzacza DVD w obudowę telewizora jest funkcjonalnym rozwiązaniem pozwalającym na oszczędność miejsca oraz eliminację zbędnych kabli.

W wejście/wyjście optyczne

Cyfrowe złącze audio umożliwia podłączenie np. odtwarzacza DVD [z wyjściem optycznym] do wzmacniacza kina domowego [z wejściem optycznym] i tym samym osiągnięcie dźwięku najwyższej jakości.

WGA

Rozdzielczość obrazu komputerowego odpowiadająca 852x480 pikseli

WUXGA

Rozdzielczość obrazu komputerowego odpowiadająca 1920x1080 pikseli (full HD).

WXGA

Rozdzielczość obrazu komputerowego odpowiadająca 1366x768 lub 1280x720 pikseli.

Wybór obrazu i dźwięku

Ostatnia generacja interfejsu NaviLight umożliwia łatwą i przejrzystą komunikację z telewizorem. Jest wyposażona w 7 ustawień obrazu (film, studio, sport, standard, gry, kamera i tryb użytkownika) i 6 ustawień dźwięku (film, muzyka, głos, standard, zoptymalizowany i tryb użytkownika). Dzięki niemu we wszystkich okolicznościach i bez względu na oglądany program można błyskawicznie wybrać sposób odtwarzania dźwięku i obrazu jako najbardziej odpowiadające Państwu oczekiwaniom.

Wyjścia komponent (Yuv / Y Pr Pb / Y Cb Cr)

Złącze Komponent umożliwia uzyskanie najlepszej jakości obrazu z odtwarzacza DVD w przypadku podłączenia go do odbiorników z wejściem komponent [Telewizor LCD / telewizor plazmowy / projektor telewizyjny CRT / projektor DLP]. Złącza komponent umożliwiają odbiór sygnałów analogowych o wysokiej rozdzielczości 1080i i 720p.

X

X-Flat

Idealnie płaski kineskop

XGA

Rozdzielczość obrazu komputerowego odpowiadająca 1024x768 pikseli.

Z

Zasilanie 12/24 V

Wbudowana przetwornica napięcia umożliwia korzystanie z telewizora np.: w samochodzie, na łodzi, w przyczepie kempingowej, itp. (podłączenie do gniazdka zapalniczki samochodowej).

Złącza z przodu obudowy

Dodatkowe złącza AV [S-Video / słuchawkowe „jack” 3,5mm / audio L/P] znajdują się z przodu lub z boku obudowy telewizora lub magnetowidu umożliwiając szybkie podłączenie urządzeń zewnętrznych lub np. słuchawek czy konsoli gier.

Złącza z tyłu obudowy

Komplet gniazd audio/video umieszczonych z tyłu obudowy [Scart / Komponent / RCA] umożliwia bezpośrednie podłączenie różnych urządzeń zewnętrznych [odtwarzacz DVD / Magnetowid / itp.]

Zoom [TV]

Telewizory Thomson wyposażone w funkcję zoom umożliwiają dopasowanie oglądanego programu do posiadanego typu ekranu [4:3 / 16:9] oraz indywidualnych potrzeb użytkownika.

To już nie jest zwykłe ulepszenie, to prawdziwa rewolucja w technologii obrazu. Aby nadawanie programów z jakością HDTV, wymagającą pięć razy większego pasma, było możliwe, stacje telewizyjne są wyposażane stopniowo w nowe środki produkcji i transmisji. Z drugiej strony, odbiorcy powinni zaopatrzyć się w telewizory mogące odbierać sygnał o większej gęstości. Nziemna telewizja cyfrowa, telewizja satelitarna i kablowa są teraz przygotowane nadawania w trybie TVHD. Oczywiście wiele telewizorów Thomson jest już przygotowanych do odbioru w standardzie TVHD: można je zidentyfikować na stronach za pomocą piktogramu „HD Ready”.

Telewizory projekcyjne DLP / CRT

	61 DSZ 648 50 DSZ 648	61 DLX 648 50 DLX 648	61 DLW 616 H 50 DLW 616 H 44 DLW 616 H	52 BW 612	44 CW 412	46 KH 412 S 42 KH 412 S
Obraz						
Technologia	DLP	DLP	DLP	CRT	CRT	CRT
Przekątna ekranu : całkowita / widoczna [cm / cali]	155/61, 127/50	155/61, 127/50	155/61, 127/50, 112/44	133/52	112/44	117/46, 107/42
Format ekranu	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	4/3
Progressive Scan / 100 Hz Hi-Pix / 100 Hz High Focus	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Liczba pikseli	1280 x 720	1280 x 720	1280 x 720	-	-	-
Jasność	300cd/m², 350cd/m²	650cd/m²	650cd/m²	-	-	-
Kontrast	1500:1	>2000 : 1	>2000 : 1	-	-	-
Redukcja zakłóceń obrazu	•	•	•	•	•	•
Wzmocnienie kontrastu : PSI + Contrast expander / PSI	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
System poprawy obrazu : Hi-Pix / 4H combfilter	• / •	• / •	• / •	- / -	- / -	- / -
Kąt widzenia	140°	140°	140°	-	-	-
Kontrola formatu	•	•	•	•	•	•
Gładki zoom / Automatyczne przełączanie na format 16/9 (eliminacja czarnych pasów)	- / •	- / •	- / •	Fast / •	Fast / •	- / -
Wzmocnienie obrazu	-	-	-	BSVM	BSVM	BSVM
Zoom : 4/3 + 16/9 letterbox	•	•	•	•	•	-
Zoom : 16/9 letterbox z napisami + cinerama	•	•	•	•	•	-
Zoom : 14/9 letterbox + szeroki ekran 16/9	•	•	•	•	•	-
Powłoka ochronna / warstwa odbijająca	• / •	• / •	• / •	- / -	- / -	- / -
Podział ekranu : PIP / PAP / PAT	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	- / - / -	- / - / -
Ustawienia obrazu : mój obraz / studio	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Ustawienia obrazu : film / sport / standardowe	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Ustawienia obrazu : gra / video / kamera	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	- / - / -	- / - / -
Dźwięk						
Stereo Nicam	•	•	•	•	•	•
Moc muzyczna [W]	2x20+40W	2x20+40W	2x20	2x20	2x20	2x20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionotonowe / niskotonowe)	2 / 2 / 1	2 / 2 / 1	2 / 2 / 0	2 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Virtual Dolby Prologic II / Virtual Dolby Surround / korektor	• / - / •	• / - / •	• / - / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Efekty dźwiękowe : SRS TruSurround XT / Magic / Spatial / pseudo	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	- / • / • / •	- / • / • / •	- / • / • / •
Efekty dźwiękowe : DPS / Bass Reflex / Dynamic Bass	• / - / -	• / - / -	- / • / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •
Ustawienia dźwięku : mój dźwięk / muzyka	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Ustawienia dźwięku : film / głos / flat / standard	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Ustawienia dźwięku : gra / video / kamera	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	- / - / -	- / - / -
Ustawienia dźwięku : korektor graficzny	•	•	•	•	•	•
Regulacja siły głosu w słuchawkach : oddzielna / połączona	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Odbiór						
Pan European (LL/BG/I/DKK)	•	•	•	•	•	•
Standard video : PAL / SECAM	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Standard video NTSC : NTSC 3.58 / 4.43 (AV)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Standard video : Pal 60Hz (AV)	•	•	•	•	•	•
Liczba programów / Tuner PLL	99+5AV / •	99+5AV / •	99+5AV / •	99+4 / •	99+3 / •	99+3 / •
Interfejs użytkownika						
Wyłączanie po czasie / Budzenie / Blokada rodzicielska	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Automatyczne wyłączanie / Automatyczna instalacja	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Menu na ekranie Navilight	•	•	•	•	•	•
Pilot (multi-brand, multi-product) : 6 w 1 / 3 w 1	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •
Model pilota zdalnego sterowania	RCS615TCLM1	RCT615TCLM1	RCT615TCLM1	RCT615TDM1	RCT615TDM1	RCT311TAM1
Program Info / Nextviewlink	- / -	- / -	- / -	• / •	- / -	• / -
Typ teletekst : 2.5 / 1.5 / Fastext / Top	• / - / • / •	• / - / • / •	• / - / • / •	- / • / • / •	- / • / • / •	- / • / • / •
Pamięć stron teletekstu	1200	1200	1200	1500	128	128
Złącza						
Wejście S-video	-	•	•	•	•	•
Wejście Cinch : 2 audio / 1 video	- / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Słuchawkowe typu "jack" [mm]	-	•	•	3,5	3,5	3,5
Scart 1 : CVBS / RGB / S-Video	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / -	• / • / -
Scart 2 : CVBS / RGB / S-Video	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / - / •	• / - / •
Scart 3 : CVBS / S-Video	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / -
YUV Synchronscan	•	•	•	-	-	-
HDMI / DVI z HDCP	• / -	• / -	• / -	-	-	-
VGA	•	•	•	-	-	-
Audio (Cinch) : wejście / wyjście	2 x 2/3	2 x 2/3	2 x 2/3	2 / 3	-	-
Dane ogólne						
Model opcjonalnego stolika	SDLPS 5070	SDLP 5004	SDLP 5002, SDLP 4402	-	STTH 4420	-, STTH4420
Symbol uchwyty do montażu na ścianie	ACCSDLPS01	-	-	-	-	-
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	1570x1220x174, 1330x1070x174	1594x970x452, 1344x812x387	1435x1195x480, 1192x1000x405,	1235x1312x579	1083x1278x543	1009x1322x516, 927x1256x516
Waga : netto / brutto [kg]	56 / 101, 49 / 94	41/57, 31/46	50/63, 35/47, 28/42	63 / 88	56 / 82	49/72, 47/70
Pobór mocy : podczas pracy / w stanie czuwania [W]	190 / 2,5	190 / 2,5	190 / 2,5	165 Wh / 2 Wh	165 Wh / 2 Wh	165 / 2
Pobór mocy : roczny [kWh]	296	296	296	255,5	255,5	255,5

Obraz	32 WSC 600 28 WSC 600	29 SC 600	21 SC 320T	21 DC 320 21 DC 320 B	32 WB 842S	32 WE 910	32 WE 612
Format ekranu	16/9	4/3	4/3	4/3	16/9	16/9	16/9
Przekątna ekranu [cm/cal]	81/32, 70/28	72/29	55/21	55/21	81/32	81 / 32	81/32
Widoczna przekątna ekranu [cm / cal]	76/30, 66/26	68/27	51/20	51/20	76/30	76 / 30	76/30
Kineskop : Super Slim / Extra-Flat / Focus Gun	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Maska : inwarowa / tension / metalowa	• / - / -	• / - / -	- / - / •	- / - / •	• / - / -	- / • / -	- / • / -
Technologia 100 Hz : Hi-Pix / High Focus / 50 Hz	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	• / - / -	- / • / -	• / - / -
Redukcja zakłóceń obrazu	•	•	-	-	•	•	•
Wzmocnienie kontrastu : PSI + Contrast expander / PSI / Perfect Contrast 1 / 2	- / • / - / -	- / • / - / -	- / - / • / -	- / - / • / -	• / - / - / -	- / • / - / -	• / - / - / -
Kontrola formatu	•	•	•	•	•	•	•
Gładki zoom	•	-	-	-	•	•	•
Automatyczne przełączanie na format 16/9 (eliminacja czarnych pasów)	•	-	-	-	•	•	•
Wzmocnienie obrazu : korekcja efektu przyciągania ziemskiego / interpolacja liniowa / cyfrowy filtr grzebleniowy	• / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Zoom : 4/3 + 16/9 letterbox	•	-	-	-	•	•	•
Zoom : 16/9 letterbox z napisami + cinerama	•	-	-	-	•	•	•
Zoom : 14/9 letterbox + szeroki ekran 16/9	- / -	- / -	- / -	- / -	• / •	- / -	• / •
Podział ekranu : PIP / PAP / PAT	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / • / •	- / - / -	- / - / -
Ustawienia obrazu : mój obraz / studio	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / •
Ustawienia obrazu : film / sport / standardowe	• / • / •	• / • / •	• / • / •	-	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Ustawienia obrazu : gra / video / kamera	-	-	-	-	• / • / •	- / - / -	• / • / •
Dźwięk							
Stereo Nicam	•	•	•	•	•	•	•
Moc muzyczna [W]	2 x 20	2 x 20	2 x 15	2 x 12.5	2 x 20 + 40	2 x 20	2 x 20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	2 / 2 / 1	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Virtual Dolby Surround	•	•	•	•	•	•	•
Efekty dźwiękowe : magic / przestrzeny / pseudo / wide / AVL	• / • / • / - / -	• / • / • / • / •	- / - / • / • / •	- / - / - / • / •	• / • / • / - / -	• / • / • / - / -	• / • / • / - / -
Efekty dźwiękowe : DPS / LS Combi / Dynamic Bass	- / - / •	- / - / •	-	-	• / - / -	- / • / •	• / - / -
Ustawienia dźwięku : mój dźwięk / muzyka	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / •
Ustawienia dźwięku : film / głoś / flat / standard	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	-	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Ustawienia dźwięku : gra / video / kamera	-	-	-	-	• / • / •	-	• / • / •
Ustawienia dźwięku : korektor graficzny / regulacja niskich i wysokich tonów	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -	• / -
Regulacja siły głosu w słuchawkach : oddzielna / połączona	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	• / -
Odbiór							
Pan European (LL/BG/I/DKK)	•	•	•	•	•	•	•
Standard video : PAL / SECAM	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Standard video NTSC : NTSC 3.58 / 4.43 (AV)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Liczba programów / Tuner PLL	99 + 3 / •	99 + 3 / •	99 + 2 / •	99 + 2 / •	99 + 5 / •	99+4/5000 tv/ 5000 radio digital / •	99 + 5 / •
Wbudowany tuner DVB-T	-	-	-	-	-	•	-
Interfejs użytkownika							
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Blokada rodzicielska / Kid-Pass	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -	• / -
Automatyczne wyłączanie	•	•	•	•	•	•	•
Menu na ekranie : Navilight / symbole	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Automatyczna Instalacja :							
Al+ (nadawanie nazw, sortowanie kanałów)	•	•	Auto install	Auto install	•	•	•
Model pilota zdalnego sterowania	RCT311TAM1	RCT311TM1G	RCT311TM1G	RCT311TM1G	RCS615TCLM1	RCT615TMLM1	RCT311TAM1
Zasilanie 12 - 24V	-	-	-	-	-	-	-
Program Info / NextViewlink	• / -	• / -	- / -	- / -	• / •	• / -	• / •
Typ teletextu : 2.5 / 1.5 / Fastext / Top	- / • / • / •	- / • / • / •	- / • / • / •	- / • / • / -	• / - / • / •	- / • / • / •	• / - / • / •
Pamięć stron teletextu	128	128	10	10	1500	128	1500
Złącza							
Scart 1 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / •	• / • / -	• / • / •
Scart 2 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / • / •	• / - / •	• / • / •
Scart 3 : CVBS / S-VIDEO	-	-	-	-	• / •	• / •	• / •
Audio (Cinch) : wejście / wyjście	-	-	-	-	2 / 3	-	2 / 3
Video (Cinch) : wejście / wyjście (Synchro Scan - Yuv)	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / •	- / -
Wejście Cinch	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video
Wejście S-video	•	•	•	•	•	•	•
Słuchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Dane ogólne							
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	TBC	TBD	TBD	630x460x380	933 X 1014 X 586	899 X 573 X 572	899 X 573 X 572
Waga : netto / brutto [kg]	TBC	TBD	TBD	23 / 26	89 / 93	55 / 61	55 / 61
Pobór mocy : podczas pracy / w stanie czuwania [W]		TBD	TBD	65 / 5	125 Wh / 1.5 Wh		130 Wh / 4 Wh
Pobór mocy : roczny [kWh]	TBC	-	TBD	131	193	TBD	226

Telewizory CRT

	32 WH 412B 28 WH 412B	32 WH 402S 28 WH 402S	28 WH 100BT 28 WH 100T	28 WH 100B 28 WH 100	32 WM 402 28 WM 402	32 WM 100T 28 WM 100T	32 WM 100 28 WM 100
Obraz							
Format ekranu	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Przekątna ekranu [cm/cal]	81/32, 70/28	81/32, 70/28	70/28	70/28	81/32, 70/28	81/32, 70/28	81/32, 70/28
Widoczna przekątna ekranu [cm / cal]	76/30, 66/26	76/30, 66/26	66/26	66/26	76/30, 66/26	76/30, 66/26	76/30, 66/26
Kineskop : Super Slim / Extra-Flat / Focus Gun	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Maska : inwarowa / tension / metalowa	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Technologia 100 Hz : Hi-Pix / High Focus / 50 Hz	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Redukcja zakłóceń obrazu	•	•	-	-	•	-	-
Wzmocnienie kontrastu : PSI + Contrast expander / PSI / Perfect Contrast 1 / 2	- / • / - / -	- / • / - / -	- / - / - / •	- / - / • / -	- / • / - / -	- / - / - / •	- / - / • / -
Kontrola formatu	•	•	•	•	•	•	•
Gładki zoom	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczne przełączanie na format 16/9 (eliminacja czarnych pasów)	•	•	-	-	•	-	-
Wzmocnienie obrazu : korekcja efektu przyciągania ziemskiego / interpolacja liniowa / cyfrowy filtr grzebienny	• / - / -	• / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -	- / - / -	- / - / -
Zoom : 4/3 + 16/9 letterbox	•	•	•	•	•	•	•
Zoom : 16/9 letterbox z napisami i cinerama	•	•	•	•	•	•	•
Zoom : 14/9 letterbox + szeroki ekran 16/9	- / -	- / -	• / -	• / -	- / -	• / -	• / -
Podział ekranu : PIP / PAP / PAT	- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / -
Ustawienia obrazu : mój obraz / studio	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / -
Ustawienia obrazu : film / sport / standardowe	• / • / •	• / • / •	• / • / •	-	• / • / •	• / • / •	-
Ustawienia obrazu : gra / video / kamera	-	-	-	-	-	-	-
Dźwięk							
Stereo Nicam	•	•	•	•	•	•	•
Moc muzyczna [W]	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 12.5	2 x 20	2 x 20	2 x 12.5
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Virtual Dolby Surround	•	•	-	-	-	-	-
Efekty dźwiękowe : magic / przestrzenny / pseudo / wide / AVL	• / • / • / - / -	• / • / • / - / -	- / - / • / • / •	- / - / - / • / •	- / • / • / - / -	- / - / • / • / •	- / - / - / • / •
Efekty dźwiękowe : DPS / LS Combi / Dynamic Bass	- / - / •	- / - / •	- / - / •	Standard	Standard	- / - / •	Standard
Ustawienia dźwięku : mój dźwięk / muzyka	• / •	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •	• / -
Ustawienia dźwięku : film / głos / flat / standard	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	-	• / • / • / •	• / • / • / •	-
Ustawienia dźwięku : gra / video / kamera	-	-	-	-	-	-	-
Ustawienia dźwięku : korektor graficzny / regulacja niskich i wysokich tonów	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -	- / •
Regulacja siły głosu w słuchawkach : oddzielna / połączona	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Odbiór							
Pan European (LL' / BG / I / DKK)	•	•	•	•	•	•	•
Standard video : PAL / SECAM	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Standard video NTSC : NTSC 3.58 / 4.43 (AV)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Liczba programów / Tuner PLL	99 + 3 / •	99 + 3 / •	99 + 3 / •	99 + 2 / •	99 + 3 / •	99 + 3 / •	99 + 2 / •
Wbudowany tuner DVB-T	-	-	-	-	-	-	-
Interfejs użytkownika							
Wyłączenie po czasie / Budzenie	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Blockada rodzicielska / Kid-Pass	• / -	• / -	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -
Automatyczne wyłączenie	•	•	•	•	•	•	•
Menu na ekranie : Navilight / symbole	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Automatyczna Instalacja : AI+ (nadawanie nazw, sortowanie kanałów)	•	•	Auto install	Auto install	•	Auto install	Auto install
Model pilota zdalnego sterowania	RCT311TAM1	RCT311TAM1	RC111TA1G	RC111TA1G	RCT311TAM1	RC111TA1G	RC111TA1G
Zasilanie 12 - 24V	-	-	-	-	-	-	-
Program Info / NexTVlink	• / -	• / -	- / -	- / -	• / -	- / -	- / -
Typ teletekst : 2.5 / 1.5 / Fastext / Top	- / • / • / •	- / • / • / •	- / • / • / •	- / • / • / -	- / • / • / •	- / • / • / •	- / • / • / -
Pamięć stron teletekstu	128	128	10	10	128	10	10
Złącza							
Scart 1 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Scart 2 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •
Scart 3 : CVBS / S-VIDEO	-	-	-	-	-	-	-
Audio (Cinch) : wejście / wyjście	-	-	-	-	-	-	-
Video (Cinch) : wejście / wyjście	-	-	-	-	-	-	-
(Synchro Scan - Yuv)	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Wejście Cinch	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video
Wejście S-video	•	•	•	•	•	•	•
Słuchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Dane ogólne							
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	893x553x555 796x496x508	893x553x555 796x496x508	796x496x508	796x496x508	865x538x565 772x486x507	865x538x537 772x486x507	865x538x537 773x486x507
Waga : netto / brutto [kg]	56/62, 44/49.5	56/62, 44/49.5	44 / 49.5	44 / 49.5	55/60, 38 / 48	55/60, 38/48	55/60, 44/49
Pobór mocy : podczas pracy / w stanie czuwania [W]	130 Wh / 4 Wh	130 Wh / 4 Wh		90 Wh / 3 Wh	130 Wh / 4 Wh		90 Wh / 3 Wh
Pobór mocy : roczny [KWh]	226	226	161		226	161	

Obraz	28 WR 100T	28 WR 100G	28 WS 100T	28 WS 100	29 DC 910	29 DC 850	29 DC 410 B 29 DC 410 S	29 DC 200T 29 DC 200 BT
Format ekranu	16/9	16/9	16/9	16/9	4/3	4/3	4/3	4/3
Przekątna ekranu [cm/cal]	70/28	70/28	70/28	70/28	72 / 29	72/29	72/29	72/29
Widoczna przekątna ekranu [cm / cal]	66/26	66/26	66/26	66/26	68 / 27	68/27	68/27	68/27
Kineskop : Super Slim / Extra-Flat / Focus Gun	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Maska : inwarowa / tension / metalowa	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Technologia 100 Hz : Hi-Pix / High Focus / 50 Hz	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •
Redukcja zakłóceń obrazu	-	-	-	-	•	•	•	-
Wzmocnienie kontrastu : PSI + Contrast expander / PSI / Perfect Contrast 1 / 2	- / - / - / •	- / - / • / -	- / - / - / •	- / - / • / -	-	• / - / - / -	- / • / - / -	- / - / - / •
Kontrola formatu	•	•	•	•	•	•	•	•
Gładki zoom	•	•	•	•	-	-	-	-
Automatyczne przełączanie na format 16/9 (eliminacja czarnych pasów)	-	-	-	-	-	-	-	-
Wzmocnienie obrazu : korekcja efektu przyciągania ziemskiego / interpolacja liniowa / cyfrowy filtr grzebienny	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / -	- / - / -
Zoom : 4/3 + 16/9 letterbox	•	•	•	•	-	-	-	-
Zoom : 16/9 letterbox z napisami + cinerama	•	•	•	•	-	-	-	-
Zoom : 14/9 letterbox + szeroki ekran 16/9	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Podział ekranu : PIP / PAP / PAT	- / - / •	- / - / -	- / - / •	- / - / -	- / - / -	• / - / -	- / - / -	- / - / -
Ustawienia obrazu : mój obraz / studio	• / •	• / -	• / -	• / -	• / •	• / -	• / •	• / -
Ustawienia obrazu : film / sport / standardowe	• / • / •	-	• / • / •	-	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Ustawienia obrazu : gra / video / kamera	-	-	-	-	- / - / -	• / • / •	-	-
Dźwięk								
Stereo Nicam	•	•	•	•	•	•	•	•
Hudobny výkon (W)	2 x 10	2 x 12,5	2 x 10	2 x 12,5	2 x 20	2 x 20 + 40W	2 x 20	2 x 15
Ustawienie reproduktory (wysokość/stredy/hlbky)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 1	0 / 2 / 1	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Virtual Dolby Surround	-	-	-	-	•	•	•	-
Zwłastne zvukové efekty : Magic / Spatial / Pseudo / Wide / AVL	- / - / • / • / •	- / - / - / • / •	- / - / • / • / •	- / - / - / • / •	• / • / • / • / •	• / • / • / • / •	• / • / • / • / •	- / - / • / • / •
Technológia reproduktorov : DPS / LS Combi / Dynamic Bass	- / - / •	Standard	- / - / •	Standard	- / • / •	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Zvukové predvolby : Vlastné nastavenie (My music) / Hudba	• / •	• / -	• / •	• / -	• / •	• / •	• / •	• / -
Zvukové predvolby : Film / Hlas / Flat (bez úpravy) / Standard	• / • / • / •	-	• / • / • / •	-	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Zvukové predvolby : Hry / Video / Kamera	-	-	-	-	-	• / • / •	-	-
Kmitové korekcie : Grafický ekvalizér / Hlbky a výšky	• / -	- / •	• / -	- / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Ovládanie hlasitosti sluchadiel : samostatne / spoločne	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
Prijem								
Stereo Nicam	•	•	•	•	•	•	•	•
Moc muzyczna [W]	2 x 10	2 x 12,5	2 x 10	2 x 12,5	2 x 20	2 x 20 + 40W	2 x 20	2 x 15
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionotonowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 1	0 / 2 / 1	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Virtual Dolby Surround	-	-	-	-	•	•	•	-
Efekty dźwiękowe : magic / przestrzenny / pseudo / wide / AVL	- / - / • / • / •	- / - / - / • / •	- / - / • / • / •	- / - / - / • / •	• / • / • / • / •	• / • / • / • / •	• / • / • / • / •	- / - / • / • / •
Efekty dźwiękowe : DPS / LS Combi / Dynamic Bass	- / - / •	Standard	- / - / •	Standard	- / • / •	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Ustawienia dźwięku : mój dźwięk / muzyka	• / •	• / -	• / •	• / -	• / •	• / •	• / •	• / -
Ustawienia dźwięku : film / głos / flat / standard	• / • / • / •	-	• / • / • / •	-	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Ustawienia dźwięku : gra / video / kamera	-	-	-	-	-	• / • / •	-	-
Ustawienia dźwięku : korektor graficzny / regulacja niskich i wysokich tonów	• / -	- / •	• / -	- / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Regulacja siły głosu w słuchawkach : oddzielna / połączona	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
Odbiór								
Pan European (LL/BG/ID/KK)	•	•	•	•	•	•	•	•
Standard video : PAL / SECAM	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Standard video NTSC : NTSC 3.58 / 4.43 (AV)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Liczba programów / Tuner PLL	99 + 3 / •	99 + 2 / •	99 + 3 / •	99 + 2 / •	99 + 4 / 1000 tv/ 1000 radio digital / •	99 + 4 / •	99 + 3 / •	99 + 2 AV / •
Wbudowany tuner DVB-T	-	-	-	-	•	-	-	-
Interfejs użytkownika								
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Blokada rodzicielska / Kid-Pass	• / -	• / •	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -
Automatyczne wyłączanie	•	•	•	•	•	•	•	•
Menu na ekranie : Navilight / symbole	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Automatyczna instalacja : AI+ (nadawanie nazw, sortowanie kanałów)	Auto install	Auto install	Auto install	Auto install	•	•	•	Auto install
Model pilota zdalnego sterowania	MB101	MB101	RC111TA1G	RC111TA1G	RCT615TMLM1	RCT615TCLM1	RCT311TM1G	RC311TM1G
Zasilanie 12 - 24 V	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Info / NextViewLink	- / -	- / -	- / -	- / -	• / -	• / •	• / -	- / -
Typ teletextu : 2.5 / 1.5 / Fastext / Top	- / • / • / •	- / • / • / -	- / • / • / •	- / • / • / -	- / • / • / •	• / - / • / •	- / • / • / •	- / • / • / -
Pamięć stron teletextu	10	10	10	10	128	1500	128	10
Złącza								
Scart 1 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / •	• / • / -	• / • / -
Scart 2 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / • / •	• / - / •	• / - / •
Scart 3 : CVBS / S-VIDEO	-	-	-	-	• / •	• / •	-	-
Audio (Cinch) : wejście / wyjście	-	-	-	-	-	2-mars	-	-
Video (Cinch) : wejście / wyjście (Synchro Scan - Yuv)	- / -	- / -	- / -	- / -	- / •	• / -	- / -	- / -
Wejście Cinch 2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video	2 audio / 1 video
Wejście S-video	•	•	•	•	•	•	•	•
Słuchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Dane ogólne								
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	762x497x517	762x497x517	718 X 490 X 499	718 X 490 X 499	775 x 585 x 535	775x585x535	775x585x535	775x585x535
Waga : netto / brutto [kg]	38 / 44	38 / 44	35 / 42	35 / 42	44 / 49	44 / 49	44 / 49	46 / 41
Pobór mocy : podczas pracy / w stanie czuwania [W]		80 Wh / 3 Wh		80 Wh / 3 Wh	130 Wh / 4 Wh	130 Wh / 2.4 Wh	130 Wh / 4 Wh	TBD
Pobór mocy : roczny [KWh]	TBD	139	139		226	215	226	-

Telewizory CRT

Obraz	29 DM 400	29 DM 182T	28 DR 400	28 DR 200	28 DP 182	25 DG 182	25 DC 182	21 DM 182
Format ekranu	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3
Przekątna ekranu [cm/cal]	72/29	72/29	70/28	70/28	70/28	63/25	63/25	55/21
Widoczna przekątna ekranu [cm / cal]	68/27	68/27	66/26	66/26	66/26	59/23	59/23	51/20
Kineskop : Super Slim / Extra-Flat / Focus Gun	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / • / -
Maska : inwarowa / tension / metalowa	- / - / •	• / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	• / - / -	- / - / •
Technologia 100 Hz : Hi-Pix / High Focus / 50 Hz	- / • / -	- / - / •	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Redukcja zakłóceń obrazu	•	-	•	-	-	-	-	-
Wzmocnienie kontrastu : PSI + Contrast expander / PSI / Perfect Contrast 1 / 2	- / • / - / -	- / - / - / •	- / - / - / •	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -
Kontrola formatu	•	•	•	•	•	•	•	•
Gładki zoom	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatyczne przełączanie na format 16/9 (eliminacja czarnych pasów)	-	-	-	-	-	-	-	-
Wzmocnienie obrazu : korekcja efektu przyciągania ziemskiego / interpolacja liniowa / cyfrowy filtr grzebienny	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Zoom : 4/3 + 16/9 letterbox	-	-	-	-	-	-	-	-
Zoom : 16/9 letterbox z napisami i cinerama	-	-	-	-	-	-	-	-
Zoom : 14/9 letterbox + szeroki ekran 16/9	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Podział ekranu : PIP / PAP / PAT	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Ustawienia obrazu : mój obraz / studio	• / •	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •
Ustawienia obrazu : film / sport / standardowe	• / • / •	• / • / •	• / • / •	-	-	-	-	• / • / •
Ustawienia obrazu : gra / video / kamera	-	-	-	-	-	-	-	-
Dźwięk								
Stereo Nicam	•	•	•	•	•	•	•	•
Moc muzyczna [W]	2 x 20	2 x 15	2 x 20	2 x 12.5	2 x 12.5	2 x 12.5	2 x 12.5	2 x 5
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionotonowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Virtual Dolby Surround	-	-	-	•	-	-	-	-
Efekty dźwiękowe : magic / przestrzenny / pseudo / wide / AVL	- / - / - / • / •	- / - / - / • / •	• / • / • / • / •	- / - / - / • / •	- / - / - / • / •	-	- / - / - / • / •	- / - / • / • / •
Efekty dźwiękowe : DPS / LS Combi / Dynamic Bass	- / - / •	- / - / •	- / - / •	Standard	-	-	-	-
Ustawienia dźwięku : mój dźwięk / muzyka	• / •	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •
Ustawienia dźwięku : film / głos / flat / standard	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	-	-	-	-	• / • / • / •
Ustawienia dźwięku : gra / video / kamera	-	-	-	-	-	-	-	-
Ustawienia dźwięku : korektor graficzny / regulacja niskich i wysokich tonów	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -
Regulacja siły głosu w słuchawkach : oddzielna / połączona	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Odbiór								
Pan European (LL'BG/IDKK)	•	•	•	•	•	•	•	•
Standard video : PAL / SECAM	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Standard video NTSC : NTSC 3.58 / 4.43 (AV)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Liczba programów / Tuner PLL	99 + 3 / •	99 + AV / •	99 + 3 / •	99 + 2 / •	99 + 2 / •	99 + 1 / •	99 + 2 / •	99 + 2 / •
Wbudowany tuner DVB-T	-	-	-	-	-	-	-	-
Interfejs użytkownika								
Wyłączenie po czasie / Budzenie	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •
Blockada rodzicielska / Kid-Pass	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -	• / -	• / -	• / -
Automatyczne wyłączenie	•	•	•	•	•	•	•	•
Menu na ekranie : Navilight / symbole	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	-	• / -
Automatyczna Instalacja : AI+ (nadawanie nazw, sortowanie kanałów)	•	Auto install	•	Auto install	Auto install	Auto install	Auto install	Auto install
Model pilota zdalnego sterowania	RC111TA1G	RC111TA1G	RCT111TA1G	RCT311TM1G	RC111TA1G	RC111TA1G	RCT311TM1G	RC111TA1G
Zasilanie 12 - 24 V	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Info / NexTVlink	• / -	• / -	• / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Typ teletextu : 2.5 / 1.5 / Fastext / Top	- / • / • / •	- / • / • / -	- / • / • / •	- / • / • / -	- / • / • / -	- / • / • / -	- / • / • / -	- / • / • / •
Pamięć stron teletextu	128	10	128	1	1	1	1	10
Złącza								
Scart 1 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / •	• / • / -	• / • / -
Scart 2 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •	-	-	• / - / •	• / - / •
Scart 3 : CVBS / S-VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-
Audio (Cinch) : wejście / wyjście	-	-	-	-	-	-	-	-
Video (Cinch) : wejście / wyjście (Synchro Scan - Yuv)	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Wejście Cinch	2 audio/1 video	2 audio/1 video	2 audio/1 video	2 audio/1 video	2 audio/1 video	2 audio/1 video	2 audio/1 video	2 audio/1 video
Wejście S-video	•	•	•	•	-	•	•	-
Słuchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Dane ogólne								
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	727x567x495	727x567x495	742x564x570	742x564x570	742x564x570	630x500x455	713x526x458	570x450x485
Waga : netto / brutto [kg]	41 / 46	46 / 41	34 / 38	34 / 38	35 / 40	26 / 30	33 / 37	27 / 23
Pobór mocy : podczas pracy / w stanie czuwania [W]	130 Wh / 4 Wh	TBD	120Wh / 4Wh	80 Wh / 2.8Wh	75Wh / 2.8Wh	75 Wh / 2.7 Wh	75 / 2.8 Wh	TBD
Pobór mocy : roczny [KWh]	-	-	-	-	-	129,2	-	-

Obraz	21 MH 182	21 DR 182	21 MG 172	21 MG 132	20 MG 132	15 MH 182	14 MK 142	14 MG 135
Format ekranu	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3	Portable	Portable	Portable
Przekątna ekranu [cm/cal]	55/21	55/21	55/21	55/21	51/20	40/15	36/14	36/14
Widoczna przekątna ekranu [cm / cal]	51/20	51/20	51/20	51/20	48/19	36/14	34/13	34/13
Kineskop : Super Slim / Extra-Flat / Focus Gun	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Maska : inwarowa / tension / metalowa	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Technologia 100 Hz : Hi-Pix / High Focus / 50 Hz	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Redukcja zakłóceń obrazu	-	-	-	-	-	-	-	-
Wzmocnienie kontrastu : PSI + Contrast expander / PSI / Perfect Contrast 1 / 2	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -	- / - / • / -
Kontrola formatu	•	•	•	-	-	•	-	•
Gładki zoom	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatyczne przełączanie na format 16/9 (eliminacja czarnych pasów)	-	-	-	-	-	-	-	-
Wzmocnienie obrazu : korekcja efektu przyciągania ziemskiego / interpolacja liniowa / cyfrowy filtr grzebienny	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Zoom : 4/3 + 16/9 letterbox	-	-	-	-	-	-	-	-
Zoom : 16/9 letterbox z napisami i cinerama	-	-	-	-	-	-	-	-
Zoom : 14/9 letterbox + szeroki ekran 16/9	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Podział ekranu : PIP / PAP / PAT	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Ustawienia obrazu : mój obraz / studio	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Ustawienia obrazu : film / sport / standardowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Ustawienia obrazu : gra / video / kamera	-	-	-	-	-	-	-	-
Dźwięk								
Stereo Nicam	•	•	•	Mono	Mono	•	Mono	Mono
Moc muzyczna [W]	2 x 12,5	2 x 12,5	2 x 12,5	12,5	12,5	2 x 3,5	3,5	3,5
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0	0 / 1 / 0	0 / 1 / 0	0 / 2 / 0	0 / 1 / 0	0 / 1 / 0
Virtual Dolby Surround	-	-	-	-	-	-	-	-
Efekty dźwiękowe : magic / przestrzenny / pseudo / wide / AVL	- / - / - / • / •	- / - / - / • / •	- / - / - / • / •	-	-	- / - / - / • / •	-	-
Efekty dźwiękowe : DPS / LS Combi / Dynamic Bass	-	-	-	-	-	-	-	-
Ustawienia dźwięku : mój dźwięk / muzyka	• / -	• / -	• / -	-	-	• / -	-	-
Ustawienia dźwięku : film / głos / flat / standard	-	-	-	-	-	-	-	-
Ustawienia dźwięku : gra / video / kamera	-	-	-	-	-	-	-	-
Ustawienia dźwięku : korektor graficzny / regulacja niskich i wysokich tonów	- / •	- / •	- / •	-	-	- / •	-	-
Regulacja siły głosu w słuchawkach : oddzielna / połączona	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Odbiór								
Pan European (LL/BG/ID/KK)	•	•	•	•	•	•	•	•
Standard video : PAL / SECAM	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Standard video NTSC : NTSC 3.58 / 4.43 (AV)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Liczba programów / Tuner PLL	99 + 1 / •	99 + 1 / •	99 + 1 / •	99 + 1 / •	99 + 1 / •	99 + 1 / •	99 + 1 / •	99 + 1 / •
Wbudowany tuner DVB-T	-	-	-	-	-	-	-	-
Interfejs użytkownika								
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Blokada rodzicielska / Kid-Pass	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Automatyczne wyłączanie	•	•	•	•	•	•	•	•
Menu na ekranie : Navilight / symbole	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	• / -
Automatyczna Instalacja : AI+ (nadawanie nazw, sortowanie kanałów)	Auto install	Auto install	Auto install	Auto install	Auto install	Auto install	Auto install	Auto install
Model pilota zdalnego sterowania	RC111TA1G	RC111TA1G	RC111TA1G	RC111TA1G	RC111TA1G	RC111TA1G	RC111TA1G	RC111TA1G
Zasilanie 12 - 24V	-	-	-	-	-	-	•	-
Program Info / NextViewlink	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Typ teletextu : 2.5 / 1.5 / Fastext / Top	- / • / • / -	- / • / • / -	- / • / • / -	- / • / • / -	- / • / • / -	- / • / • / -	- / • / • / -	- / • / • / -
Pamięć stron teletextu	1	1	1	1	1	1	1	1
Złącza								
Scart 1 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Scart 2 : CVBS / RGB / S-VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-
Scart 3 : CVBS / S-VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-
Audio (Cinch) : wejście / wyjście	-	-	-	-	-	-	-	-
Video (Cinch) : wejście / wyjście (Synchro Scan - Yuv)	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Wejście Cinch	2 audio/1 video	2 audio/1 video	2 audio/1 video	1 audio/1 video	1 audio/1 video	2 audio/1 video	1 audio/1 video	1 audio/1 video
Wejście S-video	-	-	-	-	-	-	-	-
Słuchawki typu "jack" [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Dane ogólne								
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	525x500x475	600x450x475	530x480x475	530x480x475	510x455x460	415x350x390	340x370x380	355x345x365
Waga : netto / brutto [kg]	23 / 26	21 / 24	20 / 23	20 / 23	17 / 20	11 / 13	10 / 12	9 / 11
Pobór mocy : podczas pracy / w stanie czuwania [W]	65 W / 5 W	50 / 5 Wh	50 / 5 Wh	50Wh / 5Wh	50Wh / 5Wh	45W / 6W	35Wh / 5Wh	35Wh / 5Wh
Pobór mocy : roczny [kWh]	132	110	110	110	110	110	88	88

Telewizory plazmowe / Telewizory LCD

	50 PB 320 B5	46 LB 330 B5 42 LB 330 B5 37 LB 330 B5	32 LB 330 B5	42 PB 220 S4 37 PB 220 S4	32 LB 220 B4	27 LB 220 B4
Obraz						
Technologia	Plasma	LCD	LCD	Plasma	LCD	LCD
Przekątna ekranu [cm/cal]	126 / 50	116 / 46 106 / 42 93 / 37	82 / 32	106 / 42 93/37	80 / 32	67 / 27
Format ekranu	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Rozdzielczość : Full HD / WXGA / SVGA / XGA	PDP HD (1366x768)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	WXGA (1024x1024)	WXGA (1366x768)	WXGA (1280x720)
Kąt widzenia (poziomy / pionowy)	176°	176°	170°	176°	176°	170°
Czas reakcji [ms]	-	8ms	8ms	-	8ms	<16ms
Redukcja zakłóceń obrazu	•	•	•	•	•	•
Jasność	1000 Cd / m²	600 Cd / m² 550 Cd / m² 550 Cd / m²	500 Cd / m²	1000 Cd / m²	550 Cd / m²	550 Cd / m²
Kontrast	5000:1	1000:1 900:1 800:1	800:1	1000:1	800:1	600:1
Żywotność [h]	60000	60000	60000	40000	60000	60000
Kontrola formatu / Automatyczne przełączanie na format 16/9 (eliminacja czarnych pasów)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Zoom type : 4/3+16/9 letterbox / 4/3+16/9 Zoom / Cinerama / 16/9 Zoom up	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Podział ekranu : PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •
Ustawienia obrazu : Standard / Film / Studio / Sport / Osobiste / Gra / Kamera Video	• / • / • / • / • / • / •	• / • / • / • / • / • / •	• / • / • / • / • / • / •	• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / - / -
Dźwięk						
Stereo Nicam	•	•	•	•	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2x20 - 2x16	2 x 12 + 16	2 x 12 + 16
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	- / 2 / 4	- / 2 / 4	- / 2 / 4	- / 2 / 2	- / 2 / 1	- / 2 / 1
Korektor graficzny	•	•	•	•	•	•
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround / SRS Trusurround XT / BBE Viva / SRS WoW	• / - / • / - / -	• / - / • / - / -	• / - / • / - / -	• / • / - / - / -	• / • / - / - / -	• / • / - / - / -
Ustawienia dźwięku : mój dźwięk / muzyka	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Ustawienia dźwięku : film / głos / flat / standard	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Ustawienia dźwięku : Panorama	•	•	•	-	-	-
Odbiór						
Pan European (LL/BG/I/DKK)	•	•	•	•	•	•
Standard video : (PAL / SECAM)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Standard video : NTSC 3.58 / 4.43 (AV)	•	•	•	•	•	•
Interfejs użytkownika						
Odtwarzane formaty : DivX / DVD / Audio CD / VCD / SVCD / mp3 / JPEG / WMA	-	-	-	-	-	-
Odtwarzane płyty : CD / CD-R / CD-RW / CD-ROM / DVD+R / +RW / -R / -RW	-	-	-	-	-	-
Tuner DVB-T (opcja)	•	•	•	•	•	•
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Blokada rodzicielska	•	•	•	•	•	•
Automatyczne wyłączanie / Automatyczna Instalacja	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Menu na ekranie Navilight	•	•	•	•	•	•
Pilot : Multi-product / Multi-brand	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Model pilota zdalnego sterowania	RCS615TCLM1	RCS615TCLM1	RCS615TCLM1	RCS615TCLM1	RC615TCLM1	RCT615TCLM1
Program TV	•	•	•	•	•	•
Typ teletekstu : 2.5 / 1.5	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Pamięć stron teletekstu	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Złącza						
Scart 1 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Scart 2 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Scart 3 : CVBS / S-VIDEO	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
CINCH audio : wejście / wyjście	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	3 / 1	3 / 1
CINCH video : wejście / wyjście	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
S-video : wejście / wyjście	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Tryb monitora PC : VGA / Audio L/R / audio "jack" 3,5 [mm]	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Złącza kompatybilne z HD	HDMI / YPrPb CrCb	HDMI / YPrPb CrCb	HDMI / YPrPb CrCb	DVI-HDCP / YPrPb CrCb	DVI-HDCP / YPrPb CrCb	DVI-HDCP / YPrPb CrCb
Wyjście Coaxial / Wyjście Subwoofer	- / -	- / -	- / -	• / -	• / -	• / -
Słuchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Czytnik kart pamięci 8w2** / złącze USB	•	•	•	-	-	-
Dane ogólne						
Wymiary urządzenia z podstawką (szer. x wys. x głęb.) [mm]	1414x900x310	1352x871x250 TBC 1090x714x254	TBC	1221x727x313 1128x640x313	948x580x125	822x550x246
Wymiary urządzenia bez podstawki (szer. x wys. x głęb.) [mm]	1406x829x111	1345x805x107 TBC 1082x649x104,5	TBC	1221x684x131 1128x597x119	948x620,8x258,4	822x464x110,5
Waga netto [kg]	55	TBC TBC 54	TBC	36 - 32	23	20
Pobór mocy : podczas pracy / w stanie czuwania [W]	300,55 / 2,97	278,3 / 2,75 253 / 2,5 240 / 2,5	116,3 / 1,79	253 / 2,5 240 / 2,5	116,3 / 1,79	126 / 2,5
Wieszak na ścianie (standard VESA)	VESA 600x200	VESA 600x200	VESA 200x100	VESA 600x400 or 600x200 VESA 200x100	VESA 200x100	VESA 200x100
Podstawa	•	•	•	•	•	•
Model opcjonalnego stolika	-	-	STFD32S5 / •	STFD37B4/STTH4250	STFD37B4/STTH4250	-
		STFD42S5 / • STFD37S5 / •				

** Czytane karty pamięci : CF, MD, MS, MS Pro, SD, MMC, SM, XD

Telewizory plazmowe / Telewizory LCD

Obraz	23 LB 220 S4	27 LB 235 B4	23 LB 235 B4	42 PB 130 S5	37 LB 130 S5 32 LB 130 S5	27 LB 130 S5
Technologia	LCD	LCD	LCD	Plasma	LCD	LCD
Przekątna ekranu [cm/cal]	58 / 23	67 / 27	58 / 23	106 / 42	93 / 37	67 / 27
Format ekranu	58 / 23	67 / 27	58 / 23	106 / 42	82 / 32	67 / 27
Rozdzielczość : Full HD / WXGA / SVGA / XGA	15/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Kąt widzenia (poziomy / pionowy)	WXGA (1280x768)	WXGA (1280x720)	WXGA (1280x768)	WXGA (1024x768)	WXGA (1366x768)	WXGA (1280x720)
Czas reakcji [ms]	170°	170°	170°	176°	170°	176°
Redukcja zakłóceń obrazu	<16ms	16ms	16ms	-	8ms	8ms
Jasność	• 450 Cd / m²	• 550 Cd / m²	• 450 Cd / m²	• 1000 Cd / m²	• 500 Cd / m²	• 550 Cd / m²
Kontrast	400:1	600:1	400:1	3000:1	600:1 1000:1	900:1
Żywotność [h]	60000	60000	60000	60000	60000	60000
Kontrola formatu / Automatyczne przełączanie na format 16/9 (eliminacja czarnych pasów)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Zoom type : 4/3+16/9 letterbox / 4/3+16/9 Zoom / Cinerama / 16/9 Zoom up	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Podział ekranu : PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •	• / - / • / • / •	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -
Ustawienia obrazu : Standard / Film / Studio / Sport / Osobiste / Gra / Kamera Video	• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / • / •	• / • / • / • / • / • / •	• / • / • / • / • / • / •
Dźwięk						
Stereo Nicam	•	•	•	•	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 10	2 x 12 + 16	2 x 10	2 x 20	2 x 20	2 x 20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionotonowe / niskotonowe)	- / 2 / -	- / 2 / 1	- / 2 / -	- / 2 / -	- / 2 / -	- / 2 / -
Korektor graficzny	•	•	•	•	•	•
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround / SRS Trusurround XT / BBE Viva / SRS WoW	• / • / - / - / -	• / • / - / - / -	• / • / - / - / -	• / - / - / • / -	• / - / - / • / -	• / - / - / • / -
Ustawienia dźwięku : mój dźwięk / muzyka	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Ustawienia dźwięku : film / głoś / flat / standard	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Ustawienia dźwięku : Panorama	-	-	-	•	•	•
Odbiór						
Pan European (LL' / BG / I / DKK')	•	•	•	•	•	•
Standard video : (PAL / SECAM)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Standard video : NTSC 3.58 / 4.43 (AV)	•	•	•	•	•	•
Interfejs użytkownika						
Odtwarzane formaty : DivX / DVD / Audio CD / VCD / SVCD / mp3 / JPEG / WMA	-	•	•	-	-	-
Odtwarzane płyty : CD / CD-R / CD-RW / CD-ROM / DVD+R / +RW / -R / -RW	-	•	•	-	-	-
Tuner DVB-T (opcja)	-	-	-	•	•	•
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Blokada rodzicielska	•	•	•	•	•	•
Automatyczne wyłączanie / Automatyczna instalacja	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Menu na ekranie Navilight	•	•	•	•	•	•
Pilot : Multi-product / Multi-brand	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Model pilota zdalnego sterowania	RCT615TCLM1	RCT615TCLM1	RCT615TCLM1	RCT615TDM1	RCT615TDM1	RCT615TDM1
Program TV	•	•	•	•	•	•
Typ teletekstu : 2.5 / 1.5	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
Pamięć stron teletekstu	1500	1500	1500	100	100	100
Złącza						
Scart 1 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Scart 2 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •
Scart 3 : CVBS / S-VIDEO	-	• / •	-	-	-	-
CINCH audio : wejście / wyjście	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
CINCH video : wejście / wyjście	- / -	1 / 1	- / -	1 / 1	1 / 1	1 / 1
S-video : wejście / wyjście	-	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Tryb monitora PC : VGA / Audio L/R / audio "jack" 3,5 [mm]	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -	• / • / -
Złącza kompatybilne z HD	DVI-HDCP / YPbPr CbCr	DVI-HDCP / YPbPr CbCr	DVI-HDCP / YPbPr CbCr	HDMI / YPbPr CrCb	HDMI / YPbPr CrCb	HDMI / YPbPr CrCb
Wyjście Coaxial / Wyjście Subwoofer	• / -	• / •	• / •	- / -	- / -	- / -
Sluchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Czytnik kart pamięci 8w2** / złącze USB	-	-	-	•	•	•
Dane ogólne						
Wymiary urządzenia z podstawką (szer. x wys. x głęb.) [mm]	722x455x210	822x550x246	722x455x210	1221x727x313	1077x675x173 956x563,5x175	830x507,8x162
Wymiary urządzenia bez podstawki (szer. x wys. x głęb.) [mm]	722x449x87	822x552,7x246	722x449x87	1221x684x109	1077x606,4x98 956x531,5x102	830x470,5x97
Waga netto [kg]	14,3	20	15	44	33 - 23	20
Pobór mocy : podczas pracy / w stanie czuwania [W]	110 / 1,7	126 / 2,5	110 / 1,7	253 / 2,5	240 / 2,5 116,3 / 1,79	126 / 2,5
Wieszak na ścianie (standard VESA)	VESA 100x100	VESA 200x100	VESA 100x100	VESA 600x200	VESA 600x200 VESA 200x100	VESA 200x100
Podstawa	•	•	•	•	•	•
Model opcjonalnego stolika	-	-	-	-	-	-

** Czytane karty pamięci : CF, MD, MS, MS Pro, SD, MMC, SM, XD

Telewizory plazmowe / Telewizory LCD

Obraz	42 PB 125 B5	32 LB 125 B5	27 LB 125 B5	42 PB 120 S5	32 LB 040 S5	26 LB 040 S5
Technologia	Plasma	LCD	LCD	Plasma	LCD	LCD
Przekątna ekranu [cm/cal]	106 / 42	80 / 32	67 / 27	106 / 42	80 / 32	66 / 26
Format ekranu	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Rozdzielczość	WVGA (852x480)	WXGA (1366x768)	WXGA (1280x720)	WVGA (852x480)	WXGA (1366x768)	WXGA (1366x768)
Kąt widzenia (poziomy / pionowy)	176°	170°	170°	176°	170°	170°
Czas reakcji [ms]	-	8ms	8ms	-	8ms	8ms
Redukcja zakłóceń obrazu	•	•	•	•	•	•
Jasność	1500 Cd / m²	550 Cd / m²	550 Cd / m²	1000 Cd / m²	550 Cd / m²	500 Cd / m²
Kontrast	10000:1	1000:1	900:1	3000:1	1000:1	600:1
Żywotność [h]	60000	60000	60000	60000	60000	60000
Kontrola formatu / Automatyczne przełączanie na format 16/9 (eliminacja czarnych pasów)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Zoom type : 4/3+16/9 letterbox / 4/3+16/9 Zoom / Cinerama / 16/9 Zoom up	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Podział ekranu : PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC	- / - / - / - / •	- / - / - / - / •	- / - / - / - / •	- / • / • / • / •	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -
Ustawienia obrazu : Standard / Film / Studio / Sport / Osobiste / Gra / Kamera Video		• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / - / -
Dźwięk						
Stereo Nicam	•	•	•	•	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 20	2 x 16	2 x 16	2 x 10	2 x 20	2 x 20
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	- / 2 / -	- / 2 / -	- / 2 / -	2 / 2 /	- / 2 / -	- / 2 / -
Korektor graficzny	•	•	•	•	•	•
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround / SRS Trusurround XT / BBE Viva / SRS WoW	• / - / - / • / -	• / • / - / - / -	• / • / - / - / -	• / - / - / - / -	• / - / - / - / •	• / - / - / - / •
Ustawienia dźwięku : mój dźwięk / muzyka	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Ustawienia dźwięku : film / głos / flat / standard	• / • / - / •	• / • / - / •	• / • / - / •	- / - / - / -	• / • / • / •	• / • / • / •
Ustawienia dźwięku : Panorama	-	-	-	-	•	•
Odbiór						
Pan European (LL' / BG / I / DKK')	•	•	•	•	•	•
Standard video : (PAL / SECAM)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Standard video : NTSC 3.58 / 4.43 (AV)	•	•	•	•	•	•
Interfejs użytkownika						
Odtwarzane formaty : DivX / DVD / Audio CD / VCD / SVCD / mp3 / JPEG / WMA	-	-	-	-	-	-
Odtwarzane płyty : CD / CD-R / CD-RW / CD-ROM / DVD+R / +RW / -R / -RW	-	-	-	-	-	-
Tuner DVB-T (opcja)	-	•	•	-	-	-
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / •	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •
Blokada rodzicielska	•	TV lock	TV lock	•	•	•
Automatyczne wyłączanie / Automatyczna Instalacja	• / •	• / •	• / •		• / •	• / •
Menu na ekranie Navilight	•	•	•	•	•	•
Pilot : Multi-product / Multi-brand	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -
Model pilota zdalnego sterowania	RCT311TAM1	RCT311TAM1	RCT311TAM1	RCT615TRLM1	RCT311TM1G	RCT311TM1G
Program TV	-	-	-	-	-	-
Typ teletekstu : 2.5 / 1.5	- / •	- / •	- / •	- / -	- / •	- / •
Pamięć stron teletekstu	100	100	100	1500	10	10
Złącza						
Scart 1 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / • / •	• / • / •	• / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Scart 2 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / - / •	• / • / •	-	• / - / •	• / - / •	• / - / •
Scart 3 : CVBS / S-VIDEO	-	-	-	-	-	-
CINCH audio : wejście / wyjście	2 / 1	3 / 1	3 / 1	2 / 1	2 phono(L/R) / -	2 phono(L/R) / -
CINCH video : wejście / wyjście	1 / 1	1 / -	1 / -	1 / 1	1 / -	1 / -
S-video : wejście / wyjście	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Tryb monitora PC : VGA / Audio L/R / audio "jack" 3,5 [mm]	• / • / -	• / - / •	• / - / •	• / - / •	• / - / •	- / - / •
Złącza kompatybilne z HD	HDMI / YPrPb CrCb	HDMI / YPrPb CrCb	HDMI / YPrPb CrCb	DVI-HDCP + YCrCb/PrPb	YPbPr CrCb	YPbPr CrCb
Wyjście Coaxial / Wyjście Subwoofer	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Sluchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Czytnik kart pamięci 8w2** / złącze USB	-	-	-	•	-	-
Dane ogólne						
Wymiary urządzenia z podstawką (szer. x wys. x głęb.) [mm]	TBC	959x556x220	831,9x481,9x220	1128 x 700 x 900	916x600x240	788x528x230
Wymiary urządzenia bez podstawki (szer. x wys. x głęb.) [mm]	TBC	970x525x9,2	831,9x451,9x84,8	1128x700x93	916x542x114	788x470x102
Waga netto [kg]	TBC	18,5	17,55	38,4	TBC	21
Pobór mocy : podczas pracy / w stanie czuwania [W]	TBC	116,3 / 1,79	TBC	240 / 5	145W / 1	120W / 1
Wieszak na ścianie (standard VESA)	VESA 600x200	Optional	Optional	-	VESA 200x100	VESA 200x100
Podstawka	•	•	•	•	•	•
Model opcjonalnego stolika	-	-	-	STFD37B4	-	-

** Czytane karty pamięci : CF, MD, MS, MS Pro, SD, MMC, SM, XD

Telewizory plazmowe / Telewizory LCD

Obraz	23 LB 040 S5	20 LB 040 S5	20 LCDB03 BBK	20 LW 030 S5	20 LB 120 S4	20 LCDB 03 B	15 LCDB 03 B
Technologia	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Przekątna ekranu [cm/cali]	58 / 23	51 / 20	51 / 20	20	51 / 20	51 / 20	38 / 15
Format ekranu	16/9	4/3	4/3	16/9	4/3	4/3	4/3
Rozdzielczość	WXGA (1366x768)	VGA (640x480)	SVGA (800x600)	WXGA (1366x768)	SVGA (800x600)	SVGA(800x600)	XGA(1024x768)
Kąt widzenia (poziomy / pionowy)	170°	160°	170°	176°	160°	170°	130°
Czas reakcji [ms]	8ms	8ms	16ms	16ms	12ms	16ms	10ms- 15ms
Redukcja zakłóceń obrazu	•	•	•	•	•	•	•
Jasność	500 Cd / m²	500 Cd / m²	450 Cd / m²	500 Cd / m²	500 Cd / m²	450 Cd / m²	450 Cd / m²
Kontrast	550:1	500:1	500:1	800:1	500:1	500:1	400:1
Żywotność [h]	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
Kontrola formatu / Automatyczne przełączanie na format 16/9 (eliminacja czarnych pasów)	• / •	• / •	- / -	• / •	- / -	- / -	- / -
Zoom type : 4/3+16/9 letterbox / 4/3+16/9 Zoom / Cinerama / 16/9 Zoom up	• / • / • / •	4/3 + 16/9 Format.		-	-		
Automatic for AV only	-	Panoramiczny/14:9/4:3		-	-		
Podział ekranu : PIP / PIP (AV) / PAP / PAT / PIC	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -	• / - / - / - / -	PIP / POP	- / - / - / - / •	- / - / - / - / -	- / - / - / - / -
Ustawienia obrazu : Standard / Film / Studio / Sport / Osobiste / Gra / Kamera Video	• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / - / -	Vivid / Standard / Mild / Custom	• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / - / -	• / • / • / • / • / - / -
Dźwięk							
Stereo Nicam	•	•	•	•	•	•	•
Moc muzyczna [Watt]	2 x 8	2 x 7	2 x 12	2 x 6	2 x 12	2 x 10	2 x 6
Wbudowane głośniki (wysokotonowe / średnionowe / niskotonowe)	- / 2 / -	- / 2 / -	- / 4 / -	- / 2 / -	- / 4 / -	- / 2 / -	- / 2 / -
Korektor graficzny	•	•	•	•	•	•	•
Stereo Nicam / Virtual Dolby Surround / SRS Trusurround XT / BBE Viva / SRS WoW	• / - / - / - / -	• / - / - / - / -	• / • / - / - / -	• / - / - / - / -	• / • / - / - / -	• / - / - / - / -	• / - / - / - / -
Ustawienia dźwięku : mój dźwięk / muzyka	• / •	• / •	• / •	-	• / •	• / •	• / •
Ustawienia dźwięku : film / głos / flat / standard	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •	-	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Ustawienia dźwięku : Panorama	•	•	-	-	-	-	-
Odbiór							
Pan European (LL/BG/VDKK)	•	•	•	•	•	•	•
Standard video : (PAL / SECAM)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Standard video : NTSC 3.58 / 4.43 (AV)	•	•	•	•	•	•	•
Interfejs użytkownika							
Odtwarzane formaty : DivX / DVD / Audio CD / VCD / SVCD / mp3 / JPEG / WMA	-	-	-	-	-	-	-
Odtwarzane płyty : CD / CD-R / CD-RW / CD-ROM / DVD+R / +RW / -R / -RW	-	-	-	-	-	-	-
Tuner DVB-T (opcja)	-	-	-	-	-	-	-
Wyłączanie po czasie / Budzenie	• / •	• / •	- / -	• / -	- / -	- / -	- / -
Blokada rodzicielska	•	•	•	-	•	•	•
Automatyczne wyłączanie / Automatyczna Instalacja	• / •	• / •	• / •	-	• / •	• / •	• / •
Menu na ekranie Navilight	•	•	•	•	•	•	•
Pilot : Multi-product / Multi-brand	• / -	• / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Model pilota zdalnego sterowania	RCT311TM1G	RCT311TM1G	RCT311TAM1	RC111TA1G	RCT311TAM1	RCT311TAM1	RCT311TAM1
Program TV	-	-	-	-	-	-	-
Typ teletextu : 2.5 / 1.5	- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •	- / •
Pamięć stron teletextu	10	10	10	1000	10	10	10
Złącza							
Scart 1 : CVBS / RGB / S-VIDEO	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Scart 2 : CVBS / RGB / S-VIDEO	-	-	-	• / - / •	-	-	-
Scart 3 : CVBS / S-VIDEO	-	-	-	-	-	-	-
CINCH audio : wejście / wyjście	2 / 1	1 phono(L/R) / -	1 / 1	2 / -	1 / 1	2 / 1	2 / 2
CINCH video : wejście / wyjście	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
S-video : wejście / wyjście	1 / -	-	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Tryb monitora PC : VGA / Audio L/R / audio "jack" 3,5 [mm]	- / - / •	• / • / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -	• / - / -	• / - / -
Złącza kompatybilne z HD	YPbPr CbCr	YPbPr CbCr	-	-	-	-	-
Wyjście Coaxial / Wyjście Subwoofer	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Sluchawkowe typu "jack" [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Czytnik kart pamięci 8w2** / złącze USB	-	-	-	-	-	-	-
Dane ogólne							
Wymiary urządzenia z podstawką (szer. x wys. x głęb.) [mm]	766x458,5x161	600x473x210	626x443x208	696x446x251	626x545x192	510x545x192	378x344x116
Wymiary urządzenia bez podstawki (szer. x wys. x głęb.) [mm]	765x426x91	600x420x75	626x416x75,5	TBC	626x416x75,5	510x489x75	378x341x60
Waga netto [kg]	14	10,1	12	9,0 bez akcesoriów	12	11,5	4,5
Pobór mocy : podczas pracy / w stanie czuwania [W]	110 / 1,7	81,9 W / 2,7 W	81,9 W / 2,7 W	90W / -	82 / 2,7	81,9 W / 2,7 W	53 W / 3,3 W
Wieszak na ścianie (standard VESA)	VESA 100x100	VESA 100x100	•	•	•	•	•
Podstawa	•	•	•	•	•	•	•
Model opcjonalnego stolika	-	-	-	-	-	-	-

** Czytane karty pamięci : CF, MD, MS, MS Pro, SD, MMC, SM, XD

Gwarancja firmy THOMSON

Gwarancją firmy Thomson objęte są produkty powszechnego użytku wyprodukowane przez zakłady wchodzące w skład koncernu Thomson multimedia zakupione w sklepach na terytorium następujących państw: F / I / E / P / GB / IRL / D / CH / A / B / L / NL / PL / CZ / H / SK. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu Produktu przez klienta.

Thomson multimedia Polska Sp. z o.o.

Oddział Consumer Products Marketing & Sales
ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

Autoryzowany Serwis Centralny

BWM-ELEKTRONICS

ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa

tel.: [022] 644 80 66; [022] 644 85 52

Biała Podlaska
SERWIS THOMSON
ul. Chelmońskiego 1
0-83 342-04-61

Białystok
P.P.U.H. PERFEKT
ul. Jaiłbrzykowskiego 2/7
0-85 653-08-87

Bielsko-Biała
ELEKTRONIK SERVICE
ul. Gen.
Boruty-Spiechowicza 27
0-33 816-60-65

Bydgoszcz
NOWA TECHNIKA
ul. Kijowska 90
0-52 342-48-22

Bydgoszcz
TV COLOR-SERWIS
ul. B. Zaleskiego 12
0-52 379-55-97

Chelm
ZAKŁAD RADIOWO-
TELEWIZYJNY
ul. Różana 18
0-82 563-35-00

Częstochowa
VALVO
Al. Niepodległości 30
0-34 363-28-68

Elbląg
SERVICE AB - FILIA
ul. Leszno 6
0-55 236-21-54

Gdynia
NOMAD
ul. 10 Lutego 37
0-58 660-65-99

Gliwice
FIRMA HANDLOWO-
USŁUGOWA
ul. Chorzowska 1
0-32 231-58-14

Gorzów Wlkp.
UNITRONIX-SERWIS
ul. Słoneczna 3
0-95 722-78-06

Grudziądz
AUDIO VIDEO THOMSON
SERWIS
ul. Pańska 25
0-56 462-32-28

Jelenia Góra
"FELIX" ZAKŁAD
USŁUGOWO-
HANDLOWY RTV
Pl. Ratuszowy 5/6
0-75 752-30-62

Katowice
ELEKTRONIK SERWIS
PLUS
ul. Gliwicka 65
0-32 254-35-60

Katowice
ZAKŁ. USŁUG RTV I AGD
ul. Kujawska 1C
0-32 258-94-72

Kielce
ELECTRONIC SERVICE
ul. Mickiewicza 10
0-41 344-55-39

Kielce
MDS ELEKTRONIK
ul. Manifestu Lipcowego
73
0-41 362-39-36

Konin
SERVICE WMW
ul. Legionów 23
0-63 249-37-04

Koszalin
TELSERWIS
ul. Małopolska 1c/3
0-94 346-16-29

Kraków
ASTEL S.C.
ul. Bałuckiego 9
0-12 266-09-99

Kraków
ASTEL S.C.
ul. Świętokrzyska 10
0-12 632-40-18

Kraków
MIX-SERWIS
ul. Wadowicka 8A
0-12 269-09-42

Krosno
RAGZ - FILIA
ul. Wojska Polskiego 40
0-13 436-29-59

Leszno
EURO ELEKTRONIK
ul. Złotnicza 44
0-65 528-73-23

Lublin
MULTISYSTEM SERWIS
ul. Paderewskiego 10
0-76 844-47-11

Lublin
DUCAT SERWIS
ul. Choiny 1
0-81 741 30 81

Lublin
UNITRA ELTRON
SERWIS
ul. Braci Wieniawskich 5
0-81 742-29-99

Łódź
RAGZ
ul. Piłsudskiego 143
0-42 676-38-38

Łódź
W & W
ul. Organizacji "WiN" 52
0-42 657-62-67

Łódź
W & W
ul. Piotrkowska 235/241
0-42 637-03-37

Mława
AUTORYZOWANY
SERWIS RTV-SAT
ul. Piłsudskiego 42
0-23 654-49-72

Nowy Sącz
EURO SERWIS
ul. Wiejska 6
0-18 443-03-35

Nowy Targ
SERVIS RTV i AGD
ul. Szafłarska 93d
0-18 266-50-13

Olsztyn
P.P.U.H. "ZBYSZKO"
ZBIGNIEW
DOBUSZEWSKI
ul. Gałczyńskiego 1/19
0-89 527-75-66

Opole
SYNCHRO
ul. Sz. Szeregów 23
0-77 455-92-54

Ostrów Wielkopolski
SERWIS RTV
ul. Kompały 3
0-62 736-76-44

Piaseczno
BWM-ELEKTRONICS -
FILIA
ul. Jana Pawła II 24 lok.2
0-22 736-87-57

Pila
TELS
ul. Ojca M. Kolbe 13
0-67 212-62-92

Piotrków Tryb.
RAGZ - FILIA
ul. Kostromskiej 24
0-44 647-68-70

Poznań
AKWA ELECTRONIC
ul. Otwocka 8
0-61 870-80-49

Radom
METRO
ul. Focha 12, pawilon 26
0-48 363-48-20

Rybnik
ELEKTRONIK SERWIS
PLUS - FILIA
ul. Zamkowa 6
0-32 423-54-13

Rzeszów
VIDEO-SERVICE
ul. Leszczyńskiego 6
0-17 853-46-68

Siedlce
TOP-SERVICE
ul. Czerwonego Krzyża
14/2A
0-25 633-98-26

Siemianowice Śląskie
KMA ELECTRONICS
ul. Fojkisa 8
0-32 228-77-10

Sieradz
SOKAL S.C.
Al. Pokoju 11
0-43 822-40-50

Ślupsk
VIDEOSONIC
ul. Dmowskiego 10
0-59 845-55-63

Suwałki
EL-TOM
AUTORYZOWANE
CENTRUM SERWISOWE
S.C.
ul. Gen. Andersa 7
0-87 567-15-18

Szczecin
PHU HIT-SERWIS
ul. Szwolężerów 22
0-91 433-37-41

Szczecin
ZURIT SERWIS
ul. Chopina 22
0-91 452-53-99

Tarnobrzeg
SERVIS TV-VIDEO
ul. Wyspiańskiego 9
paw.1
0-15 822-10-75

Tarnów
TEKIELAND-
ELECTRONIC
ul. Kopernika 4
0-14 622-38-12

Toruń
NOWA TECHNIKA-FILIA
ul. Hallera 65/3
0-56 652-06-96

Wałbrzych
NAREL
ul. Mickiewicza 18
0-74 842-62-16

Warszawa
ASEL
ul. Gen. Abrahama 2b
0-22 671-09-58

Warszawa
AST
ul. Obozowa 82a
0-22 836-18-70

Warszawa
BWM-ELEKTRONICS
Al. Komisji Edukacji
Narodowej 50
0-22 436-71-11

Warszawa
NOWA TECHNIKA
Pl. Inwalidów 10
0-22 839-83-79

Warszawa
NOWA TECHNIKA
ul. Białostocka 5
0-22 618-52-70

Warszawa
NOWA TECHNIKA
ul. Żelazna 58/62
0-22 624-39-70

Wrocław
FC TRONIK
ul. Wieniecka 34B
0-54 411-87-88

Wrocław
SERWIS
ELEKTRONICZNY
ul. Hauke-Bosaka 6
0-71 342-92-96

Wrocław
THOM-SERWIS
ul. Szczytnicka 30
0-71 327-79-81

Zamość
TELERADIOMECHANIKA
ul. Piłsudskiego 31
0-84 639-50-00

Zielona Góra
JANCOL
ul. Dąbrowskiego 35
0-68 324-51-37

Niniejszy katalog ma charakter ogólnoeuropejski. Niektóre produkty prezentowane w tym katalogu mogą nie być oferowane na rynku Polskim przez Thomson multimedia Polska Sp. z o.o. Thomson multimedia Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy drukarskie i przekłamanie powstałe w druku. Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu ustawy.



Koordinacja

Nathalie Fraysse

Pomysł i realizacja

Lowe Paris

Fotografie produktów i zbliżenia produktów

Thierry Laroche

Fotografie wnętrz i detali

Bernard Langenstein (agence Duffrenne)

Fotografie portretowe

Thomas Geffrier (agence De Sailly)

Inni autorzy fotografii

Corbis (D. Scott, Dex Images, C. O'Rear), Zefa (Hackenberg), Images (Abstract), Getty Images, Distribution Télémages International (fragmenty z Wild Night)

Podziękowania

P. Loutrel, J.L. Godivier (architekt-projektant),

Pol's Potten (dzbane z uszkiem z okładki, nr kat. 230 400 040), Nardjes, C. Gregoris.

© 2005 THOMSON

Wszystkie prawa zastrzeżone

Jakakolwiek reprodukcja bez zezwolenia, w całości lub częściowo, jest surowo wzbroniona.

PRZYJEMNOŚĆ ODKRYWANIA

Katalog produktów firmy Thomson proponuje wybrane produkty marki Thomson dostępne na rynku europejskim. Nie stanowi on jednak zobowiązania do dostarczenia wszystkich przedstawianych produktów ze względu na fakt, że niektóre z nich nie są wprowadzone na rynek polski, są niedostępne w chwili publikacji katalogu lub ich zapasy zostały wyczerpane. Niezależnie od tego, jakie są ich dane techniczne, produkty te są przeznaczone na rynek odbiorców prywatnych i nie są zaprojektowane do profesjonalnego stosowania. Ze względu na nieustanną ewolucję technologii informacyjnej i zdjęcia przedstawione w niniejszej broszurze są podane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są wiążące w rozumieniu kodeksu handlowego. Prosimy w związku z tym o kontakt z wybranym przedstawicielem handlowym, który udzieli wszystkich informacji o danych technicznych i o dostępności produktów, które zwróciły Państwa uwagę.

Odwiedź naszą witrynę WWW, aby znaleźć interaktywne źródło informacji o produktach firmy THOMSON i łączyć do danych

o technologii mp3. Możesz także przesłać do nas wiadomość...

www.thomson-europe.com

Dolby, Dolby Pro Logic, Dolby Digital, Virtual Dolby i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. 1992-1997 wszelkie prawa zastrzeżone przez Dolby Laboratories Inc. DTS, DTS Digital Out and DTS Surround są zastrzeżonymi znakami towarowymi Digital Theater Systems Inc. Logo MPEG-2 audio jest zastrzeżonym znakiem towarowym PHILIPS corp. MultiMediaCard jest zastrzeżonym znakiem towarowym SanDisk Corporation, USA. Logo DLP™ oraz DLP™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi Texas Instruments. DivX, DivX Certified są zastrzeżonymi znakami towarowymi DivXNetworks, Inc. HDMI, logo HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface są zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC. Logo "HD ready" jest zastrzeżonym znakiem towarowym EICTA. Real G2® RealAudio® RealJukebox® i RealNetworks® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Realnetworks, Inc. MusicMatch Jukebox® jest zastrzeżonym znakiem towarowym MusicMatch. Windows Media Audio® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Microsoft Corp.



THOMSON

Belgia
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Niemcy
Norwegia



www.thomson-europe.com

Polska
Portugalia
Rosja
Słowacja
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

**Thomson multimedia Polska
Sp. z o.o.**
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

Oddział Consumer Products
Marketing & Sales
ul. Julianowska 65A
05-500 Piaseczno