



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA
Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (533)
SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYJNEGO

Zlecający:	SPRZEDAŻ INTERNETOWA	Kod kontrahenta:	4
	prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 KRAKÓW		
Oddział:	-	Kod oddziału:	-
Lekarz kierujący:	-	Data rejestracji:	2026-04-15
Odbiorca wyniku:	ZLECAJĄCY	Data/godz. pobrania:	2026-04-15 09:38
Pacjent:	OBLĄZA MAREK	PESEL:	70061904579
Adres:		Data urodzenia:	1970-06-19
		Płeć:	Męska
Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny LIW **

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) ¹

Erytrocyty	4,53	mln/ μ l*	4,60 - 6,50	L
Hemoglobina	15,1	g/dl*	13,5 - 18,0	
Hematokryt	41,4	%*	40,0 - 52,0	
MCV	91,4	fl*	80,0 - 98,0	
MCH	33,3	pg*	27,0 - 32,0	H
MCHC	36,5	g/dl*	31,0 - 37,0	
RDW-SD	45,2	fl*	36,0 - 47,0	
RDW-CV	13,4	%*	11,5 - 14,5	
-	-	-	-	
Płytki krwi	66	tys/ μ l*	150 - 400	L
PLT - wskazana kontrola				
Wskazane pobranie na Thromboexact celem sprawdzenia ilości płytek				
Badanie wykonano dwukrotnie				
PDW	13,1	fl*	10,0 - 17,4	
MPV	10,8	fl*	7,0 - 12,0	
P-LCR	32,5	%*	19,3 - 47,1	
PCT	0,1	%*	0,1 - 0,4	L
-	-	-	-	
Leukocyty	5,11	tys/ μ l*	4,00 - 10,00	
Neutrofile	2,53	tys/ μ l*	1,90 - 7,00	
Limfocyty	1,80	tys/ μ l*	1,50 - 4,50	
Monocyty	0,49	tys/ μ l*	0,10 - 0,90	

Strona: 1 z 4

12615 mgr Barbara Węgrzyn
DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-04-15 15:11:12

Wersja: \$Rev: 1948 \$/\$Rev: 1947 \$

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na www.diag.pl



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: OBLĄZA MAREK

PESEL: 70061904579

Adres:

Data/godz. pobrania: 2026-04-15 09:38

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW**
---------	-------	-------	---------------------	-------

Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)¹ - kontynuacja z poprzedniej strony

Eozynofile	0,24	tys/μl*	0,05 - 0,50	
Bazofile	0,05	tys/μl*	0,00 - 0,10	
Neutrofile	49,50	%*	45,00 - 70,00	
Limfocyty	35,20	%*	25,00 - 45,00	
Monocyty	9,60	%*	2,00 - 9,00	H
Eozynofile	4,70	%*	0,00 - 5,00	
Bazofile	1,00	%*	0,00 - 1,10	
Niedojrzałe granulocyty IG %	0,40	%*	0,00 - 1,00	
Niedojrzałe granulocyty IG il.	0,02	tys/μl*	0,00 - 0,07	
NRBC#	0,00	tys/μl*	0,00 - 0,01	
NRBC%	0,00	%*	0,00 - 0,20	
-	-	-	-	

Informacja o metodzie -
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Sysmex 08-2022 ver. 22 i aparatu Sysmex XN-1000 – metoda automatyczna.
Badanie wykonano na aparacie Sysmex XN 1000

Kreatynina (ICD-9: M37)² 57,39 μmol/l* 53,00 - 114,90

Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H13332R06, 06-2025 i aparatu Alinity C
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

eGFR (ICD-9: M37)² >90 ml/min/1,73m2* -

Wzór wg CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)

>=90 prawidłowa wartość eGFR
60-89 niewiele obniżona wartość eGFR
45-59 umiarkowanie obniżona wartość eGFR
30-44 znacząco obniżona wartość eGFR
15-29 niewydolność nerek
<15 schyłkowa niewydolność nerek

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71)³

Cholesterol całkowity	3,55	mmol/l*	3,00 - 4,90
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C			
Cholesterol nie-HDL	2,83	mmol/l*	-

Stężenie zalecane:
Poniżej 3,4 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym

12615 mgr Barbara Węgrzyn
DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-04-15 15:11:12

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent:

OBLĄZA MAREK

Adres:

Badanie

Wychnik

Jedn.

Zakres referencyjny

LIW**

PESEL:

70061904579

Data/godz. pobrania:

2026-04-15 09:38

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71) ³ - kontynuacja z poprzedniej strony

Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 2,2 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym

Cholesterol LDL2,39mmol/l*-

Stężenie zalecane:
Poniżej 3,0 mmol/l – dla osób zdrowych z małym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 2,6 mmol/l - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 1,8 mmol/l - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 1,4 mmol/l - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Poniżej 1 mmol/l - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Cholesterol LDL wyliczony ze wzoru Sampson-NIH
Zaleca się oznaczenie LDL metodą bezpośrednią.

Cholesterol HDL0,72mmol/l*-

Stężenie zalecane: powyżej 1,0 mmol/l
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C

Triglicerydy0,99mmol/l*-

Stężenie zalecane:
Poniżej 1,1 mmol/l
W przypadku oznaczenia nie na czczo stężenie zalecane: poniżej 1,4 mmol/l.
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Alinity C
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Abbott wersja H21856R02, 05-2023 i aparatu Alinity C

Potas (ICD-9: N45) ⁴4,80mmol/l*3,50 - 5,10

Badanie wykonano metodą potencjometryczną na aparacie Alinity C

Informacje dodatkowe

Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano
1	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-04-15 12:51 Data/godz. wykonania: 2026-04-15 13:52:30 Data/godz. wydania: 2026-04-15 14:47:07	KREW ŻYLNĄ (EDTA)	B.WĘGRZYN, 12615	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków
2	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-04-15 12:50 Data/godz. wykonania: 2026-04-15 14:02:35 Data/godz. wydania: 2026-04-15 15:09:28	SUROWICA	B.WĘGRZYN, 12615	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków
3	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-04-15 12:50 Data/godz. wykonania: 2026-04-15 14:03:28 Data/godz. wydania: 2026-04-15 14:47:07	SUROWICA	B.WĘGRZYN, 12615	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków
4	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-04-15 12:50 Data/godz. wykonania: 2026-04-15 13:49:20	SUROWICA	B.WĘGRZYN, 12615	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM

12615 mgr Barbara Węgrzyn
DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-04-15 15:11:12

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: OBLĄZA MAREK

PESEL: 70061904579

Adres:

Data/godz. pobrania: 2026-04-15 09:38

Badanie Wynik Jedn. Zakres referencyjny LIW**

Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano
	Data/godz. wydania: 2026-04-15 14:47:07			DIAGNOSTYKA, Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

Informacje dotyczące próbek/zleceń

Brak uwag

*** Dokument zawiera badania opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym KIR S.A.

12615 mgr Barbara Węgrzyn
DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-04-15 15:11:12

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na www.diag.pl