



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Laboratorium oddziału Kraków

ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (533)

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Zlecający:	BADANIA PŁATNE	Kod kontrahenta:	1
Oddział:	WolskaPP	Kod oddziału:	114
Lekarz kier.:	-	Data rej.:	2016-03-11
Odbiorca wyniku:	ODBIÓR OSOBISTY	Data/godz. pobrania:	2016-03-11 10:05
Pacjent:	OBLĄZA MAREK	PESEL:	70061904579
Adres:		Data ur.:	1970-06-19
		Płeć:	Męska
Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny LIW **

Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) ¹

Cholesterol całkowity **5,99** mmol/l 3,00 - 5,00 H
Zgodnie z zaleceniami PTK i PTDL

ALT (ICD-9: I17) ² **68** U/l 0 - 41 H

AST (ICD-9: I19) ³ **37** U/l 0 - 40

GGTP (ICD-9: L31) ⁴ **52** U/l 0 - 60

PSA panel (PSA,FP5A, Index FP5A/PSA) (ICD-9: --) ⁵

PSA całkowity **1,250** ng/ml* 0,000 - 2,000
Badanie wykonano testem firmy Roche metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas.

PSA wolny **0,352** ng/ml -

Wynik badania należy interpretować w połączeniu z wynikiem oznaczenia PSA całkowitego wykonanego z tego samego materiału i na tym samym systemie.

PSA - wskaźnik (fPSA/PSA) **28,160** % -

Komentarz:

fPSA/PSA < 10% - podwyższone ryzyko wystąpienia nowotworu

fPSA/PSA > 20% - niskie ryzyko wystąpienia nowotworu

10% < fPSA/PSA < 20% - wskazana dalsza diagnostyka

Informacje dodatkowe

Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD	Wykonano
1	Data/godz. przyjęcia prób.: 2016-03-11 15:22 Data wykonania: 2016-03-11 Data/godz. wydania: 2016-03-11 16:22:38	SUROWICA	D.BAJERCZAK, 06553	Diagnostyka Sp. z o. o., Laboratorium oddziału Kraków, ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków
2	Data/godz. przyjęcia prób.: 2016-03-11 15:22 Data wykonania: 2016-03-11 Data/godz. wydania: 2016-03-11 16:22:38	SUROWICA	D.BAJERCZAK, 06553	Diagnostyka Sp. z o. o., Laboratorium oddziału Kraków, ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków
3	Data/godz. przyjęcia prób.: 2016-03-11 15:22 Data wykonania: 2016-03-11 Data/godz. wydania: 2016-03-11 16:22:38	SUROWICA	D.BAJERCZAK, 06553	Diagnostyka Sp. z o. o., Laboratorium oddziału Kraków, ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

Strona: 1 z 2

Autoryzował: **mgr Dorota Bajerczak**
D. Bajerczak
DIAGNOSTA LABORATORYJNY
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Data wygenerowania pdf/wydruku: 2016-03-11 18:24:38

*Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

**LIW - Laboratoryjna Interpretacja Wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego.